

OŚR.6223/37/09

DECYZJA Starosty Iławskiego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c), pkt 19 lit. f) oraz art. 31 ust. 5 i art. 39 ust. 2 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019-t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071-j.t. ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Tretau z Zakładu Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych „PROJSANIT” w Iławie, działającego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Susz, w sprawie wydania Gminie i Miastu Susz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, urządzeń rozsączających i wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowów i ziemi, z terenu projektowanego *Osiedla Adamowo* nad wschodnim brzegiem jeziora Suskiego, w gminie Susz obręb Adamowo, w oparciu o *Operat wodnoprawny Temat: Odprowadzenie wód deszczowych do rowów odwodnieniowych i do ziemi przez system skrzynek rozsączających z terenu projektowanego osiedla w msc. Adamowo*, opracowany przez inż. Piotra Święckiego w październiku 2009r.

o r z e k a s i ę

1. Udzielić Gminie i Miastu Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej projektowanego osiedla domów jednorodzinnych przy wschodnim brzegu jeziora Suskiego w miejscowości Adamowo na terenie gminy Susz, w ilości:
 - a) $Q_{\max} = 255,00$ l/s wylotem W-1 do rowu melioracji wodnych szczegółowych RS-25 na działce nr 182/22 obręb Adamowo,
 - b) $Q_{\max} = 170,00$ l/s wylotem W-2 do rowu melioracji wodnych szczegółowych RS-26 na działce nr 15/10 obręb Adamowo,
 - c) $Q_{\max} = 30,00$ l/s wylotem W-3 do rowu melioracji wodnych szczegółowych RS-26 na działce nr 15/10 obręb Adamowo,
 - d) $Q_{\max} = 17,70$ l/s systemem rozsączającym W-4 do ziemi w granicach działki nr 182/23 obręb Adamowo,
 - e) $Q_{\max} = 16,80$ l/s systemem rozsączającym W-5 do ziemi w granicach działki nr 8/17 obręb Adamowo,

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l.

2. Udziela się Gminie i Miastu Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej projektowanego osiedla domów jednorodzinnych przy wschodnim brzegu jeziora Suskiego w miejscowości Adamowo na terenie gminy Susz, w następujący sposób:
 - a) wylot W-1 do rowu melioracyjnego RS-25 na działce nr 182/22 obręb Adamowo:
 - średnica wylotu 500mm,
 - wylot wykonany z rur PVC w konstrukcji betonowej,
 - rzędna dna wylotu 101,63m n.p.m.Kr,
 - wylot licujący ze skarpą rowu,
 - otwór wylotu zabezpieczony kratą ochronną,
 - teren przy wylocie umocniony,

- b) wylot W-2 do rowu melioracyjnego RS-26 na działce nr 15/10 obręb Adamowo:
 - średnica wylotu 500mm,
 - wylot wykonany z rur PVC w konstrukcji betonowej,
 - rzędna dna wylotu 100,50m n.p.m.Kr,
 - wylot licujący ze skarpą rowu,
 - otwór wylotu zabezpieczony kratą ochronną,
 - teren przy wylocie umocniony.
 - c) wylot W-3 do rowu melioracyjnego RS-26 na działce nr 15/10 obręb Adamowo:
 - średnica wylotu 300mm,
 - wylot wykonany z rur PVC w konstrukcji betonowej,
 - rzędna dna wylotu 100,50m n.p.m.Kr,
 - wylot licujący ze skarpą rowu,
 - teren przy wylocie umocniony,
 - d) system rozsączający W-4 w granicach działki nr 182/23 obręb Adamowo, położony powyżej rzędnej lustra wody wynoszącej 101,90m n.p.m.Kr,
 - e) system rozsączający W-5 w granicach działki nr 8/17 obręb Adamowo, położony powyżej rzędnej lustra wody wynoszącej 101,07m n.p.m.Kr.
3. Zobowiązuję Gminę i Miasto Susz do:
- a) konserwacji rowów RS-26 i RS-25 na odcinku po 2,00m licząc od każdego z wylotów opisanych w pkt 2 a) – c) decyzji, przy czym pierwszą konserwację należy przeprowadzić w terminie przed zakończeniem budowy tych wylotów,
 - b) uporządkowania terenu po wykonaniu urządzeń objętych pozwoleniem,
 - c) założenia i prowadzenia na bieżąco zeszytu eksploatacji urządzeń oczyszczających,
 - d) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających i wylotów oraz odnotowywania tych czynności w zeszycie eksploatacji,
 - e) eksploatacji urządzeń oczyszczających oraz wylotów zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji ich obsługi i konserwacji oraz odnotowywania czynności z nią związanych w zeszycie eksploatacji,
 - f) utrzymywania urządzeń odprowadzających i oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotów w dobrym stanie technicznym,
 - g) zagospodarowania odpadów powstających w związku z eksploatacją kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.
4. W przypadku awarii urządzeń odprowadzających i oczyszczających wody opadowe i roztopowe należy niezwłocznie przeprowadzić stosowne naprawy. W sytuacji, gdy zakres robót naprawczych będzie przekraczał możliwości właściciela/administradora sieci i urządzeń, należy skorzystać z pomocy właściwego serwisu.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
6. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt 1 decyzji udziela się na okres 10 lat, tj. do 23.12.2019r.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Ryszard Tretau z Zakładu Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych „PROJSANIT” w Iławie, działającego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Susz, wystąpił

z wnioskiem o wydanie Gminie i Miastu Susz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, urządzeń rozsączających i wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowów i ziemi, z terenu projektowanego *Osiedla Adamowo* nad wschodnim brzegiem jeziora Suskiego, w gminie Susz obręb Adamowo. Wniosek odpowiadał wymaganiom art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019-t.j. ze zm.). Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie wniesionej dokumentacji ustalono, że Gmina i Miasto Susz zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy wschodnim brzegu jeziora Suskiego, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną „Osiedle Adamowo”, zaprojektowała wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej dla funkcjonowania osiedla, w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami, budowa sieci wodociągowej, budowa dróg i ulic od miejscowości Susz do miejscowości Adamowo na terenie gminy Susz”. Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowów melioracji wodnych szczegółowych RS-25 i RS-26 łączących się z jeziorem Suskim oraz wykonanie dwóch systemów rozsączających wody opadowe i roztopowe w gruncie działek nr 182/23 i 8/17, a następnie wprowadzanie nim podczyszczonych w osadnikach i separatorach wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni osiedla Adamowo położonego w miejscowości Adamowo na terenie gminy Susz. Warunki i sposób wykonanie poszczególnych wylotów opisano w pkt 2 a)-c) sentencji decyzji. Systemy rozsączające wskazane w pkt 2 d)-e) według informacji przedstawionych w operacie będą wykonane w oparciu o skrzynki rozsączające AZURA ułożone w ilości 84 na powierzchni 14,00mx1,50m, otulone geowłókniną, na wejściu do systemu przewidziano zainstalowanie studzienki filtracyjnej, a na zakończeniu systemu rury wywiewnej.

Z terenu osiedla odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zaprojektowano trzema wylotami: do rowu RS-25 wylotem W-1 na działce nr 182/22, którym będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe z powierzchni 7,21ha, w ilości $Q_{obl.}=255,00l/s$, $Q_{nom}=29,00l/s$, po przejściu przez osadnik betonowy CS 3000l i separator L-BYPASS-W 30/300 z wbudowanym by-passem z wkładem lamelowym z urządzeniem do poboru próbek; i do rowu RS-26 wylotami W-2 i W-3 na działce nr 15/10, którymi będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe z powierzchni odpowiednio 4,78ha i 0,85ha, w ilości odpowiednio $Q_{obl.}=170,00l/s$, $Q_{nom}=19,00l/s$ i $Q_{obl.}=30,00l/s$, $Q_{nom}=3,44l/s$, po przejściu przez odpowiednio osadnik betonowy CS 2000l i separator L-BYPASS-W 20/200 z wbudowanym by-passem z wkładem lamelowym z urządzeniem do poboru próbek i osadnik betonowy o pojemności $1,0m^3$ i separator SINTAC 6/60. Zaprojektowanymi systemami AZURA określonymi jako W-4 i W-5 będą wprowadzane wody opadowe i roztopowe do gruntu w granicach działek odpowiednio nr 182/31 i nr 9 + nr 8/17 ze zlewni o powierzchni odpowiednio 0,50ha i 0,47ha, w ilości odpowiednio $Q_{obl.}=17,70l/s$, $Q_{nom}=2,00l/s$ i $Q_{obl.}=16,80l/s$, $Q_{nom}=1,90l/s$, po przejściu w każdym z systemów przez osadnik betonowy o pojemności $1,0m^3$ i separator SINTAC 6/60.

Wprowadzane wylotami W-1, W-2 i W-3 wody opadowe i roztopowe bezpośrednio będą wpływały do rowów melioracji wodnych szczegółowych RS-25 i RS-26, które po około 300m wpadają do jeziora Suskiego, co oznacza że czas dopływu będzie krótszy niż 24 godziny. Jednak z uwagi na niewielkie ilości wprowadzanych wód opadowych, rodzaj nawierzchni z jakiej będą spływały (osiedle willowe), położenie osiedla nad jeziorem i fakt, iż przed wprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane, to wnioskowane korzystanie z wód nie powinno kolidować z utrzymaniem dobrego stanu wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód jeziora Suskiego.

Postępowanie z zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń podczyszczających będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zobowiązania zapisane w pkt 3 są niezbędne w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych, a tym samym ograniczenia negatywnego oddziaływania

na środowisko planowanego korzystania z wód. Planowane do realizacji urządzenia wodne oraz wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych nie będzie miał miejsca na terenie objętym formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019-t.j. ze zm.). Przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych (rowów melioracji wodnych szczegółowych) – art. 31 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawnego wymagana również wykonanie urządzeń wodnych, do których zalicza się wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków – art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f) ustawy Prawo wodne. Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 tej samej ustawy dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny, o ile organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustali, że takie dopuszczenie nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód. Pozwolenie wodnoprawne wydaje Starosta w drodze decyzji, na czas określony (na wprowadzanie ścieków do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat), zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 Prawa wodnego, przy czym w myśl art. 127 ust. 5 obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. Punkt 5 decyzji zapisano na podstawie art. 123 ust. 2, a pozostałą część sentencji na podstawie art. 128 ustawy Prawa wodne.

Biorąc powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne – art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Iławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



z up. STAROSTY

mgr Włodzimierz Harnacki
DYREKTOR
Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Ryszard Tretau - Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych „PROJSANIT”, ul. Kr. Jadwigi 9/32, 14-200 Iława + 1 egz. operatu.
2. Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz.
3. Strony postępowania wg wykazu OŚR.6223/37-2/09.
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
5. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn.
6. Gospodarstwo Rybackie IŁAWA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 28, 14-200 Iława.
7. A/a – 2 egz. + 1 egz. operatu.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg.
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635 ze zm.).