



# RZUT DACHU

skala 1:100

## UWAGA:

- Pokrycie dachu blachodachówka gr. 0,5 mm ze stali stalowej ocynkowanej powlekanej – kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55 mm – kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji
- Rynny  $\varnothing 150$  i rury spustowe  $\varnothing 120$  z blachy stalowej ocynkowanej powlekane – systemowe – kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji
- Podbitka z deski gr. 15 mm, deski na pióro i wpust malowane lakierobejcą w kolorze orzech ciemy
- Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19x19cm obmurowane cegłą ceramiczną pełną kl. 15
- Kanał dymowy z pustaków ceramicznych 19x19cm obmurowane cegłą ceramiczną pełną kl. 15
- Wszystkie elementy drewniane stykające się z elementami murowymi lub żelbetowymi zabezpieczyć papą asfaltową

Wykonawstwo prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauważenia nieścisłości bądź niejednoznaczności w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

OBIKT:	Swietlica wiejska	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
INWESTOR:	Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. Wyblokiego 6	12/2011	Architektura	1:100	3
ADRES INWESTYCJI:	Lubnowy Wlk. gm. Susz dz. nr 20/15				
RZUT DACHU		PROJEKTANT: Inż. Wiesław Kuczmarski upr.proj.arch.konstr. 377/OL/84, 8/02/OL			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		ASYSTENT PROJEKTANTA: Inż. Andrzej Pułtorak			