








Symbol		90w/205	90/205	60/205	120/220	130/210+42* +2x35*/210+42*
Schemat						
Wymiar zewn. ościeżnicy	S	100	100	70	140	140
	H	210	210	210	230	230
lewe	prawe	L	P	L	P	L
Rzut piwnicy		1	1	4	5	1
Ogółem		2	9	1	1	1
Kolor		jasny dąb	jasny dąb	jasny dąb	biały	biały
Szklenie		brak	brak	brak	przestrzeń międzyszybową wypełnioną argonem, szkło-bezpieczne współczynnik przenikania 1,1W/m2K	przestrzeń międzyszybową wypełnioną argonem, szkło-bezpieczne współczynnik przenikania 1,1W/m2K
Inne		- drzwi wewnętrzne - drewniane lub MDF - ościeżnice regulowane, opaski obustronne - ogranicznik umożliwiający samoczynne zamykanie	- drzwi wewnętrzne - drewniane lub MDF - ościeżnice regulowane, opaski obustronne - ogranicznik umożliwiający samoczynne zamykanie	opaski obustronne samoczynne zamykanie	- drzwi zewnętrzne - aluminiowe - ościeżnice regulowane, opaski obustronne - ogranicznik umożliwiający samoczynne zamykanie	- drzwi zewnętrzne - aluminiowe - ościeżnice regulowane, opaski obustronne - ogranicznik umożliwiający samoczynne zamykanie

Symbol		130/90	130/170
Schemat			
Wymiar zewn. ościeżnicy	S	130	130
	H	90	170
Ogółem		2	2
Kolor		biały (RAL 9060)	biały (RAL 9060)
Szklenie		Zestawy dwuszybowe z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, szkło – zwykłe, współcz. przenikania 1,1W/m2K	Zestawy dwuszybowe z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, szkło – zwykłe, współcz. przenikania 1,1W/m2K
Inne		Profil – 5 komorowe szer. 70mm o współcz. przenikania 1,3W/m2K Parapet wewnętrzny – PVC Parapet zewnętrzny–blacha ocynk	Profil – 5 komorowe szer. 70mm o współcz. przenikania 1,3W/m2K Parapet wewnętrzny – PVC Parapet zewnętrzny–blacha ocynk

UWAGA!!! Drzwi do kabin WC nie zostały ujęte w zestawieniu, należy je wykonać jako komplet ze ściankami kabin.

UWAGA!!! Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary rzeczywistych otworów w murach!

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO

INWESTYCJE

ADZORY

ul. Dąbrowskiego 48B/3A

14-200 IŁAWA

tel./fax 89 878 73 33

tel.com. 806 806 277

e/mail: bln_ilawa@wp.pl

inż. Bogdan Motyliński

OPRACOWANIE:
Projekt przebudowy wejścia
oraz pomieszczeń piwnicy z adaptacją na szatnie

ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
dz. nr 97, obręb 5
INWESTOR: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT:

RYSUNEK:
STOLARKA

BRANŻA: architektura

SKALA: 1:100

DATA: wrzesień 2013 r.

NR RYSUNKU: