

Susz, dnia 06.05.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty na „Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Gminie Susz”.

Termin realizacji zadania, do dnia: 13.06.2014r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie nr 1. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw przy ul. Ławskiej w Suszu:
 - a) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubelkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
 - b) **Bujak na sprężynie pojedynczy** – konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
 - c) **Bujak na sprężynie czteroosobowy** – konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
 - d) **Ławka drewniana z oparciem – szt. 2.** Siedzisko i oparcie wykonane z desek ławkowych, impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
 - e) **Zestaw zabawowy** – Elementy składowe urządzenia zabawowego: wieża wysoka z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia duża, rura strażacka, trap łączący, podest, zjeżdżalnia mała, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca, kratownica łańcuchowa. Wymiary max: wysokość – 360cm, szerokość – 490cm, długość – 730cm. Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
 - f) **Urządzenie zabawowe „Kółko i Krzyżyk”** – obrotowe elementy zamontowane na stałe nawiązujące do gry integracyjnej „Kółko i Krzyżyk”.
 - g) **Karuzela tarczowa siedząca** o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.
 - h) **Ślizg z tworzywa sztucznego** – 3m.
 - i) **Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw** o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie.
2. Zadanie nr 2. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bałoszyce:
 - a) **Ścianka wspinaczkowa z liną do wspinania** – Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej. Lina wspinaczkowa stalowa w oplocie z tworzywa sztucznego. Elementy łączone zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
3. Zadanie nr 3. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Emilianowo:
 - a) **Karuzela tarczowa** o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.
 - b) **Ławostół** – Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wolnostojące.
4. Zadanie nr 4. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Jawty Wielkie:

- a) **Karuzela krzyżakowa z siedziskami** – konstrukcja rurowa czteroramienna, cynkowana, malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmocnionej metalową wkładką. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
 - b) **Zjeżdżalnia** – wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie.
 - c) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubelkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
5. Zadanie nr 5. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Kamieniec:
- a) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubelkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
6. Zadanie nr 6. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Olbrachtówko:
- a) **Ławostół** – Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wolnostojące.
7. Zadanie nr 7. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Różanki:
- a) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubelkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
8. Zadanie nr 8. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Rudniki:
- a) **Huśtawka wahadłowa pojedyncza** – podstawa oraz górna belka konstrukcji belka wykonana z okrągłego drewna litego, siedzisko z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe – kolor czerwony.
9. Zadanie nr 9. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Lubnowy Małe:
- a) **Karuzela krzyżakowa z siedziskami** – konstrukcja rurowa czteroramienna, cynkowana, malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmocnionej metalową wkładką. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
 - b) **Huśtawka ważka** – drewniana ze stalową podstawą zabezpieczoną przed korozją, ramię zamontowane na tulei łożyskującej. Stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki wodoodpornej. Odbojniki typu opony zamontowane na stałe w ziemi.
 - c) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubelkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
 - d) **Konstrukcja pojazd (samochód) z przyczepą w formie zabudowanych ławek** - konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo.
 - e) **Piaskownica czworokątna** z kompletem siedisk narożnych, elementy drewniane malowane na kolor mahoń, wymiary 2,5x2,5m. Drewno zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z odpowiednimi normami.
 - f) **Ławka drewniana z oparciem – szt. 2.** Siedzisko i oparcie wykonane z desek ławkowych, impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

10. Susz – Os. Koszarowe:

- a) **Huśtawka ważka czteroosobowa** — drewniana ze stalową podstawą zabezpieczoną przed korozją, ramię zamontowane na tulei łożyskującej. Stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki wodoodpornej. Odbojniki typu opony zamontowane na stałe w ziemi.
- b) **Karuzela tarczowa** o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na stałe w betonie.
- c) **Bujak na sprężynie czteroosobowy** - konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
- g) **Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw** o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie.

Podstawą wyboru oferty będą kryteria:

Kryterium	Maksymalna ilość pkt.
Najniższa cena	100

Odpowiedź na zapytanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz najpóźniej do dnia **16.05.2014r.** do godziny **15.00.** Odpowiedź proszę przesłać: pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na druku stanowiącym załącznik do pisma. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych w Gminie Susz”.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski