

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

UWAGA!

1. Stopy oraz ławy posadonic na rodzimym gruncie nośnym, na pobudowie z chudego betonu grubości min. 10 cm, poziom posadowienia -1,20
2. W przypadku zastawki w miejscu posadowienia gruntów niespójnych lub o parametrach niższych niż założone w projekcie, ław posadobawie wypadu powyżej poziomu gruntu nośnego obkoneć wylany gruntu na chudy beton z zagęszczeniem
3. Pod każdą ławą i stopą obkoneć odboru
4. W fundamencie wykonąć użęty wg proj. brzozy elektrycznej
5. Elementy konstrukcyjne wykonąć wg obecných rysunków wykonawczych
6. W miejscach pokazanych na rysunkach osadzić prety startowe dla trzpieni w ilości podanej poniżej

- T-1. RZPTEK 24x24 cm /4#12/  
T-2. RZPTEK 24x30 cm /6#12/  
T-3. RZPTEK 24x32 cm /6#12/

Wylana gruntu na chudy beton na szerokości min. 30cm poza szerokość fundamentu, do orientacyjnego poziomu gruntu nośnego określonego na rzucie. Alternatywnie pospółka zagęszczona do l=0,99

STAL A-III (34GS)  
STAL A-0 (S10S)  
BETON C16/20 (B20)

OPRACOWANIE: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ BUDOWA BUDYNKU SCENICZNEGO I DOSTOSOWANIE GO DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ SUSKIEGO OSRODKA KULTURY	
ADRES: 14-240 SUSZ, ul. Józefa Wybickiego, nr dz. 154/1,154/2, 84	
INWESTOR: Gmina Susz 14-240 SUSZ, ul. Józefa Wybickiego 6	
RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SKALA:	1:100
DATA:	maj 2016 r.
NR RYSUNKU:	

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWO INWESTYCJE INŻYNIERSTWO inż. Bogdan Motyliński	
www.bin-ilawa.pl ul. Dąbrowskiego 46B/3A 14-200 ILAWA tel.kom. 0 606 906 277 e-mail: bin_ilawa@wp.pl	
PROJEKTANT:	

