

OŚR.6341.7.2017

Iława, 12 lipca 2017 r.

DECYZJA

Starosty Powiatu Iławskiego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 16, art. 31 ust. 5, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wódne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), § 13 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczonych ścieków w miejscowości Susz do ziemi, poprzez rów melioracyjny, w oparciu o *Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Susz gmina Susz*, opracowany w 2017 r.

orzeka się

1. Udzielić spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kajki 9, 14-240 Susz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi - rowu melioracji wodnych szczegółowych na działce nr 173/2 obręb 3 miasta Susz - ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych o wielkości 8 788 RLM w mieście Susz, wylotem o współrzędnych geograficznych N:53°42'54.85" E:19°21'45.80", w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 100 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śrd}} &= 1\,100 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max r} &= 400\,000 \text{ m}^3/\text{r}\end{aligned}$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków komunalnych wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych:

- a) w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego przez czas nie dłuższy niż 48 godzin (po wpisie do książki eksploatacji oczyszczalni i zgłoszeniu na piśmie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska):

- BZT ₅	- 37,5 mg O ₂ /l
- ChZT _{Cr}	- 187,5 mg O ₂ /l
- zawiesiny ogólne	- 52,5 mg/l
- azot amonowy	- 15 mg N _{NH4} /l
- azot azotynowy	- 1,5 mg N/l
- fosfor ogólny	- 4,5 mg P/l
- cynk	- 3 mg Zn/l
- chrom	- 0,15 mg Cr/l
- miedź	- 0,75 mg Cu/l
- ołów	- 0,75 mg Pb/l

- b) w pozostałym czasie:

- BZT ₅	- 25 mg O ₂ /l
- ChZT _{Cr}	- 125 mg O ₂ /l
- zawiesiny ogólne	- 35 mg/l
- azot amonowy	- 10 mg N _{NH4} /l
- azot azotynowy	- 1 mg N/l
- fosfor ogólny	- 3 mg P/l
- cynk	- 2 mg Zn/l
- chrom	- 0,1 mg Cr/l
- miedź	- 0,5 mg Cu/l
- ołów	- 0,5 mg Pb/l

2. Ustalić sposób i zakres prowadzenia pomiarów jakości ścieków komunalnych dopływających i wprowadzanych do ziemi - pomiary prowadzić w regularnych odstępach czasu z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek w zakresie: BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesiny ogólne, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, cynk, chrom, miedź i ołów dla:
 - a) ścieków dopływających do oczyszczalni (surowych) – miejsce poboru próbek stanowi studnia inspekcyjna na dopływie ścieków do oczyszczalni położona na działce nr 167/2 obręb 3 miasta Susz,
 - b) ścieków wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni (oczyszczonych) – miejsce poboru próbek stanowi studzienka pomiarowa na początku rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków.
3. Ustalić sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów ilości ścieków komunalnych dopływających i wprowadzanych do ziemi - pomiary prowadzić z częstotliwością raz na dobę dla:
 - a) ścieków dopływających do oczyszczalni (surowych) - urządzenie pomiarowe (ściekomierz) w budynku podczyszczalni ścieków surowych,
 - b) ścieków wprowadzanych z oczyszczalni do ziemi (oczyszczonych) - studzienka pomiarowa z przelewem Thomsona zlokalizowana na początku rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki.
4. Zobowiązać spółkę Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu do:
 - a) konserwacji rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem ścieków z oczyszczalni na całym odcinku oddziaływania;
 - b) prowadzenia rejestru pomiarów ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni i wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni;
 - c) prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń;
 - d) utrzymania obiektów oczyszczalni, urządzeń pomiarowych i urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków, w tym wylotu w dobrym stanie;
 - e) dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń oczyszczalni zgodnie z ich dokumentacją techniczno-ruchową;
 - f) natychmiastowego usuwania awarii i usterek urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia;
 - g) niezwłocznego powiadamiania o awariach urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Kierownika Delegatury w Elblągu oraz Starosty Powiatu Iławskiego;
 - h) odnotowywania w prowadzonym na bieżąco dzienniku eksploatacji oczyszczalni wszystkich stanów i okresów pracy oczyszczalni odbiegających od warunków jej normalnej pracy, w szczególności sytuacji awaryjnych;
 - i) zagospodarowania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - j) przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Elblągu i Staroście Powiatu Iławskiego wyników pomiarów ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni i wprowadzanych do ziemi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5. W sytuacji zaistnienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia należy w pierwszej kolejności o awarii powiadomić kierownika oczyszczalni lub osobę odpowiedzialną za jej pracę. Następnie należy niezwłocznie przystąpić do usuwania przyczyn i skutków awarii, powiadamiając jednocześnie o wystąpieniu awarii organy wymienione w pkt 4 ppkt g) decyzji. Natychmiast należy przeprowadzić naprawy celem usunięcia awarii oraz podjąć wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu ochrony środowiska, w szczególności odbiornika ścieków, między innymi: wykorzystać znajdujący się na oczyszczalni agregat prądotwórczy zapewniający pracę urządzeń w przypadku zaniku energii; uruchomić drugi ciąg technologiczny zapewniający pracę oczyszczalni w sytuacji awarii ciągu pracującego; zastosować urządzenia zapasowe i części wymienne znajdujące się na wyposażeniu oczyszczalni. Prace naprawcze, remontowe i konserwatorskie mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolone i uprawnione

osoby. W dzienniku pracy oczyszczalni należy dokonać adnotacji o miejscu i przyczynie awarii, oraz jej skutkach, podjętych działaniach naprawczych i czasie trwania.

6. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 10 lat, przy czym termin jego obowiązywania zaczyna się od dnia 14 lipca 2017 r.

UZASADNIENIE

Spółka Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Susz do ziemi poprzez rów melioracyjny. Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny w tym zapis na CD, opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym i dowód dokonania opłaty skarbowej. Wniosek odpowiadał wymaganiom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 – dalej „Pw”). Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – dalej „Kpa”), powiadomiono o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, co następuje.

Spółka posiada ważne do 13 lipca 2017 r. pozwolenie wodnoprawne Starosty Iławskiego znak OŚR.6223/6/07 z 13 lipca 2007 r. na wprowadzanie do rowu melioracji wodnych szczegółowych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w mieście Susz, zmienione decyzją OŚR.6223/7/09 z 10 kwietnia 2009 r. Z uwagi na zbliżający się koniec terminu obowiązywania posiadanego pozwolenia wodnoprawnego Spółka wystąpiła o wydanie nowej decyzji.

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Susz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 66, poz. 1206), wyznaczające aglomerację Susz o równoważnej liczbie mieszkańców 7 800, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Susz, utraciło moc dnia 15 listopada 2008 r. i w dniu wydania niniejszego pozwolenia brak aktu prawnego wyznaczającego aglomerację Susz z oczyszczalnią w miejscowości Susz. Niemniej jednak w ostatniej, czwartej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2015 r. [dalej „AKPOŚK2015”] w załączniku 2 zawierającym wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2015 w poz. nr 1606 pod Id aglomeracji PLWM027 widnieje aglomeracja o nazwie *Oczyszczalnia ścieków w Suszu*.

Istniejąca w Suszu oczyszczalnia ścieków prowadzona jest przez spółkę Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu. Ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków z miasta Susz (część miasta posiada kanalizację ogólnospławną) oraz z miejscowości położonych na terenie gminy Susz systemem kanalizacyjnym, jak również dostarczane są wozami asenizacyjnymi. Oczyszczalnia wyposażona jest w stację zlewną do odbioru dowożonych nieczystości ciekłych. Instalacja została wykonana w 1996 r. W późniejszych latach przechodziła modernizacje. Obiekty oczyszczalni położone są na terenie działek nr 166/2, 167/2, 102/6, 96, 97, 98, 41/2 i 173/2 w obrębie 3 miasta Susz. Mechaniczna część oczyszczania ścieków zlokalizowana jest w obiektach położonych przy ul. Iławskiej, pozostałe obiekty i urządzenia oczyszczalni wraz z obiektami gospodarki osadowej znajdują się przy ul. Leśnej. Ścieki komunalne po przejściu przez część mechaniczną oczyszczalni trafiają do oczyszczania biologicznego ze wspomaganie chemicznym, a następnie po oczyszczeniu wprowadzane są do ziemi. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych w ilościach wskazanych w pkt 1 sentencji decyzji jest rów, do którego trafiają ścieki wylotem Ø250 mm zlokalizowanym na działce nr 173/2. Obecna wielkość oczyszczalni ścieków wyrażona równoważną liczbą mieszkańców wynosi 6 890, jednak ze względu na wnioskowaną ilość ścieków oraz stężenie zanieczyszczeń wielkość RLM oczyszczalni została określona na 8 788. Wnioskowana ilość wprowadzanych do środowiska ścieków zabezpiecza wielkości dostarczanych ścieków w ostatnich latach z uwzględnieniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kolejnym okresie obowiązywania pozwolenia. Ładunek zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni jest zmienny dlatego we wniosku na podstawie danych przedstawionych w operacie określono obciążenie oczyszczalni na poziomie 8 788 RLM. Analiza stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych wraz ze stopniem redukcji tych zanieczyszczeń przedstawiona w operacie wykazała wysoką sprawność oczyszczalni ścieków w Suszu. Potwierdzają to również wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków z oczyszczalni na podstawie, których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń. Spełniony jest też

— 2 —

.)

)

Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3882) zmienionego rozporządzeniem Nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4613), gdyż wprowadzanie ścieków charakteryzujących się wysokim stopniem podczyszczenia nie wpłynie na pogorszenie stanu wód. Jak wynika z *Operatu* ... ilość i jakość wprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych nie powinna stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zmienia to jednak faktu, że wprowadzanie ścieków nawet zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii oczyszczania jest zawsze ingerencją w naturalne układy odbiornika i środowiska.

Analiza Planu zagrożenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) wykazała, że teren na którym będą wprowadzane podczyszczone ścieki komunalne znajduje się w obszarze niezagrożonym powodzią i ryzykiem powodziowym.

Część działek, na których znajdują się obiekty i urządzenia związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego są to działka nr 96 i 98. Pozostałe działki znajdują się w obszarze bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte planem zgodnie z Uchwałą Nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Susz, obejmującego części obrębów ewidencyjnych nr 1, 3, 4 i 5 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 185, poz. 2716), znajdują się w obszarze oznaczonym K1 – teren oczyszczalni ścieków. Należy stwierdzić, że zamierzone korzystanie z wód jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz, w którym wskazuje się, że odbiór ścieków ma następować w oparciu o istniejący i rozbudowywany system sieci kanalizacyjnej zakończony oczyszczalnią w Suszu.

Korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do ziemi odbywa się na terenie, na którym brak form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zamierzone korzystanie z wód w przedstawionym zakresie polegającym na wprowadzaniu do ziemi ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Susz. Kwestii naruszenia ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy i ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich nie badano z uwagi na brak tych dokumentów. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji należy stwierdzić, że wprowadzanie oczyszczonych ścieków spełni wymagania ochrony zdrowia ludzi i środowiska zapewniając ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i form ochrony przyrody (brak takowych w obszarze korzystania z wód). Wprowadzanie ścieków do ziemi nie jest związane z korzystaniem z wody do celów energetyki wodnej. Brak jest więc podstaw do odmowy wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zamierzone korzystanie nie stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym.

Wprowadzanie ścieków do ziemi – w tym przypadku ścieków komunalnych do rowu – jest szczególnym korzystaniem z wód i wymaga pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). Przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, tj. rowu – art. 31 ust. 5 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta w drodze decyzji, na czas określony – na wprowadzanie ścieków do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat – art. 127 ust. 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Treść decyzji napisano na podstawie art. 128 ust. 1 tej ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Za wydanie pozwolenia dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych zero groszy), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz częścią III poz. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



z up. STAROSTY
[Signature]
mgr Włodzimierz Harmaciński
DYREKTOR
Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

- ① Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kajki 9, 14-240 Susz + 2 egz. operatu
2. Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
3. a.a. - 2 egz. + 1 egz. Operatu

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – kataster wodny
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg