

GOŚ.II.6220.9.2021

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b, pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: **„Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”.**

orzekam

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać, po uprzednim podczyszczeniu do gruntu za pomocą rowu melioracyjnego.
 - 2) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - 3) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy – w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
 - 4) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
 - 5) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - 6) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.
 - 7) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2021 r. (data wpływu 04.03.2021 r.) Inwestor –Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., zwrócił się do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”**.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana będzie inwestycja polegająca na rozbudowie wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt. 37 lit. b i pkt 82 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 08.03.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 08.03.2021 r. Burmistrz Susza wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 12.03.2021 r. pismem znak: WOŚ.4220.124.2021.BG.1 wezwał Burmistrza Susza o uzupełnienie dokumentacji o: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Susza uzupełnił niniejsze braki w dniu 25.03.2021 r.

W dniu 24.03.2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna z dnia 22.03.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.4083.23.2021, w której stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie wyraziło pismem znak: GD.ZZŚ.4.435.82.2021.DK z dnia 25.03.2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymagań.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 26.03.2021 r. wezwała Inwestora: Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Burmistrz Susza wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2021 r.

Ze względu na fakt, że Inwestor nie złożył uzupełnienia w wyznaczonym przez organ terminie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy Inwestor zrezygnował z realizacji planowanego przedsięwzięcia, natomiast w przypadku kontynuacji postępowania, wyznaczył termin na złożenie uzupełnienia do dnia 05.07.2021 r.

Inwestor w dniu 05.07.2021 r. poinformował RDOŚ, że wyjaśnienia złożone zostaną do dnia 23.07.2021 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy emisji i hałasu dla omawianego przedsięwzięcia.

Uzupełnienie w sprawie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 23.07.2021 r., w związku z powyższym zostało przesłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu zaopiniowania inwestycji pod względem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uzupełnienie zostało przesłane również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu ponownej analizy dokumentacji i udzielenia informacji czy załączone uzupełnienie ma wpływ na opinię organu wydaną w powyższej sprawie.

W dniu 12.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: WOŚ.4220.124.2021.BG.4, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11, 16/12” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie w dniu 26.08.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suszu 30.08.2021 r.) wydał ponowną opinię sanitarną, w której stwierdził, że dla omawianego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z otrzymaniem opinii wszystkich organów opiniujących, Burmistrz Susza w dniu 30.08.2021 r. wydał zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11, 16/12.”

Planowana inwestycja, polegająca na rozbudowie wytwórni mas bitumicznych w Bronowie, z planowanym prowadzeniem odzysku odpadów, popiołów oraz mieszanek popiołowo – żużlowych stosowanych jako dodatek do mieszanki betonowej, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b i pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. § 3 ust. 2 pkt 2 – przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone; § 3 ust. 1 pkt 20 – instalacje do produkcji mas bitumicznych; § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b – instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych; § 3 ust. 1 pkt 82 – instalacje związane z przetwarzaniem odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Działki, na których planuje się realizację inwestycji objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny (symbol 1P), infrastrukturę techniczną – elektroenergetyki (1E) i zieleni izolacyjną (ZI).

Planowane przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą realizowane będzie na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12, obręb ewidencyjny Bronowo, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Działki te, zgodnie z wypisami z rejestru gruntów mają powierzchnię 2,8804 ha, 0,4374 ha, 0,4003 ha i stanowią tereny mieszkaniowe. Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni około 3,5 ha, który należy do Inwestora. Całość powierzchni wykorzystywana jest obecnie także jako wytwórnia mas bitumicznych, wcześniej użytkowana przez zarząd dróg krajowych.

Działki, na których planuje się realizowanie przedsięwzięcia są terenami częściowo zabudowanymi obiektami wytwórni mas bitumicznych i antropogenicznie przekształconymi. Ich teren, w związku z jego funkcją przemysłową nie jest pokryty roślinnością. Wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej, w części zbliżonej do drogi wojewódzkiej znajduje się szpaler drzew. Od strony północnej zlokalizowane są natomiast pojedyncze drzewa. Pasy graniczne terenu miejscami są porośnięte trawą. W związku z modernizacją zakładu nie jest planowana wycinka drzew w pobliżu zakładu.

Teren działek nie jest utwardzony powierzchniami nieprzepuszczalnymi – jest ubity przy pomocy stosowanych w zakładzie kruszyw. Tylko fragment drogi wjazdowej na teren zakładu jest wykonany z nawierzchni bitumicznej. Najbliższe sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od strony północnej – teren rolniczy, pole uprawne ciągnące się do wsi Bronowo; granica zabudowań znajduje się około 850 m od północnej granicy zakładu;
- od strony wschodniej – teren po byłej stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, w części droga wojewódzka nr 521 Iława – Kwidzyn, za którą znajdują się pola uprawne;
- od strony zachodniej – teren rolniczy, w części pole uprawne oraz nieużytek;
- od strony południowej – pojedyncze zabudowania mieszkalne i budynki bazy obwołu utrzymania dróg wojewódzkich.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest na południe od terenu planowanej inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wytwórni. Jest to zabudowa zagrodowa, oddalona ponad 150 m od obiektu wytwórni mas bitumicznych. Drugi budynek mieszkalny znajduje się około 210 m od placu manewrowego między składowiskiem kruszywa a instalacją wytwórni.

Planowana działalność polegać będzie na produkcji masy bitumicznej głównie na potrzeby własnej działalności związanej z budową i utrzymaniem dróg oraz w ograniczonej ilości na sprzedaż. Obecnie na terenie zakładu znajduje się instalacja do produkcji masy bitumicznej o wydajności wynoszącej około 160 Mg/h, która zostanie zamieniona na instalację o zdolności produkcji do 240 Mg/h. Na terenie zakładu w chwili obecnej znajdują się:

- hala magazynowa,
- 15 dozatorów kruszywa, zintegrowanych z wytwórnią,
- zestaw taśmociągów,
- magazyn kruszyw z usypanymi kopcami kruszyw,
- zbiorniki na gorącą masę o pojemności 200 Mg,
- zbiornik na pyły o pojemności 120 m³,
- 6 zbiorników na asfalt o pojemności 80 m³,
- 2 zbiorniki na wypełniacz – mączkę wapienną o pojemności 80 m³,
- naziemny zbiornik dwupłaszczowy do magazynowania ON o pojemności 20 m³,

- wytwórnia mas bitumicznych, na którą składają się m.in.: system naważenia z odpylaczem, elewatory i sortownik kruszywa, instalacje do podawania dodatków, instalacja do dozowania destruktu, mieszalnik mieszanki mineralno-asfaltowej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie sposób zagospodarowania oraz powierzchnia zabudowy wytwórni, jak również powierzchnia dróg dojazdowych wewnętrznych i parkingów. Po modernizacji instalacji projektuje się wykorzystanie zamkniętej bramy wjazdowej w północnej części działki, z bezpośrednim wjazdem i wyjazdem na drogę wojewódzką.

Zasadniczo po przebudowie wszystkie elementy obecnie pracującej instalacji zostaną wymienione na nowe. Elementami, które pozostaną bez zmian będzie infrastruktura techniczna z zasilaniem, utwardzenie terenu, magazyny kruszyw. Stare elementy instalacji zostaną zdemontowane i wywiezione poza teren przedsięwzięcia. Proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych dzieli się na następujące etapy: składowanie i dozowanie wstępne kruszywa, suszenie, odpylanie i podgrzewanie kruszywa, sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków, składowanie i dozowanie asfaltu, mieszanie składników (otaczanie kruszywa asfaltem) oraz składowanie gotowej mieszanki i rozładunek na samochody.

Szacunkowy bilans zagospodarowania terenu zakładu wyniesie: utwardzenie wytwórni – ok. 1 080 m², place manewrowe przy wytwórni – 1 670 m², rampa najazdowa przy dozatorach – 1 200 m², budynek magazynowo – warsztatowy – 875 m², place składowe kruszyw i destruktu – około 10 900 m², szlaki komunikacyjne i place manewrowe – ok. 4 600 m² oraz pozostałe powierzchnie jako powierzchnie zielone i izolacyjne.

Surowcami podstawowymi do produkcji będą: kruszywa, mączka wapienna, popiół oraz dodatki uszlachetniające, poprawiające właściwości mrozoodporne oraz uplastyczniające. Magazynowanie surowców obejmie:

- mączkę wapienną oraz popiół – silosy zewnętrzne o masie ładunkowej 3 x 80 m³ (mączka wapienna) oraz zbiornik na pył o pojemności 80 m³,
- kruszywa – boksy zewnętrzne,
- dodatki uszlachetniające – magazyn domieszek do bitumu,
- system do suszenia kruszywa wraz z palnikiem na gaz o mocy 20 MW,
- 6 sztuk zbiorników na asfalt każdy o pojemności 80 m³,
- magazyn gotowej masy o pojemności 200 m³.

Przy zakładanym natężeniu pracy równym średnio 4 godziny w ciągu dnia, zdolności produkcyjne wyniosą dobowo 960 Mg, a rocznie 172 800 Mg. Praca wytwórni będzie odbywać się wyłącznie w porze dnia, od godziny 6⁰⁰ do 17⁰⁰, przy czym produkcja będzie odbywała się maksymalnie 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu i 10 miesięcy w ciągu roku, w okresie zimowym zakład ma dwumiesięczny przestój.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami demontażowymi starej wytwórni, rozkręceniem konstrukcji stalowych, demontażem okablowania. Będzie ona prowadzona za pomocą dźwigu, z wywiezieniem elementów za pomocą samochodów ciężarowych z naczepami. Prace te potrwać około 3 tygodni. Przy realizacji inwestycji planowane jest prowadzenie prac ziemnych oraz wykopów pod fundamenty planowanych obiektów. Roboty ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach zostanie ona wypompowana na teren zielony inwestycji.

Powstałe podczas realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. W celu zapobieżenia wyciekom olejów i smarów do gruntu i wód stosowany będzie sprzęt i środki transportowe nowoczesne, sprawne, prawidłowo utrzymane. Na terenie placu budowy nie przewiduje się prowadzenia prac remontowych sprzętu. Plac budowy

zostanie wyposażony w pojemniki zawierające sorbent. W przypadku zaobserwowania wycieku substancji ropopochodnych, wyciek zostanie zabezpieczony i usunięty za pomocą środków absorbujących, a zanieczyszczony sorbent będzie następnie magazynowany w szczelnym, oznaczonym pojemniku. W trakcie prowadzonych prac powstawać będą odpady związane z robotami budowlanymi, ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, czy funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Będą one gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w sposób zabezpieczający przed rozwianiem czy przedostaniem się do gruntu. Ponadto wszystkie odpady będą magazynowane w specjalnie wyznaczonym miejscu, na utwardzonym podłożu. Następnie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Gleba i grunt z prac ziemnych zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji. Powyższe rozwiązania zminimalizują oddziaływanie fazy realizacji planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego (koparki, spychacze, ładowarki, młoty pneumatyczne) oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Będą to źródła o znacznych poziomach emitowanego hałasu, lecz prowadzone prace będą okresowe, krótkotrwałe, a przede wszystkim zmienne w czasie. W celu ich zminimalizowania wszystkie prace budowlane wykonywane będą przy pomocy nowoczesnego sprzętu i urządzeń, utrzymywanych w dobrym stanie technicznym. Ponadto prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych, z ograniczeniem ich natężenia w godzinach popołudniowych i wieczornych. W celu ograniczenia pylenia z terenu budowy planowane jest zwilżanie nawierzchni terenu budowy oraz stosowanie przykrytych naczep podczas transportu materiałów budowlanych, przede wszystkim pyłących. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji wytwórnia mas bitumicznych będzie generować emisje do powietrza, głównie w zakresie substancji pyłowych oraz węglowodorów. Emisja zanieczyszczeń pyłowych towarzyszyć będzie głównie przyjęciu materiałów sypkich do silosów. Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą emitery silosów surowców sypkich, o zakładanych wysokościach: 17,2 m (mączka wapienna) i 19,5 m (pył), jak również spalanie paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy) w palniku suszarki kruszywa o mocy 20 MW, z emitorem o wysokości 14 m. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe emitowane do powietrza ze wspólnego emitora wytwórni (suszarki) będą uprzednio oczyszczone w instalacji odpylającej. Podobnie odpowietrzenie silosów zaopatrzone będzie w zbiorczy filtr poliestrowy, zapewniający dotrzymanie stężenia pyłu za filtrem na poziomie $1,0 \text{ mg/m}^3$. Przewiduje się również zastosowanie szczelnej komory mieszania.

Emisja niezorganizowana do powietrza będzie mieć miejsce podczas transportu i magazynowania surowców (kruszyw), a także w trakcie załadunku gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na środki transportu i jej wywozu z terenu zakładu. Ponadto, ze względu na ruch ładowarki kołowej i samochodów ciężarowych w obszarze zakładu zachodzić będzie niezorganizowana emisja spalin z silników tych pojazdów. Ze względu na planowaną wydajność i krótki czas pracy instalacji przewiduje się, że będą to emisje niewielkie, bez istotnego wpływu na jakość powietrza. Naturalna wilgotność dostarczanych kruszyw będzie ograniczała proces wywiewania ziaren drobnych. Ponadto emisja niezorganizowana będzie zmniejszana przez jak najkrótszy czas pracy pojazdów, a także stosowanie plandek na przyczepy pojazdów.

Zbiorniki asfaltu również będą źródłem pewnej emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie załadunku oraz magazynowania asfaltu. Będą to jednak emisje znikome, z uwagi na stosowanie nowoczesnych technik przeładunku. Obecnie produkowane wytwórnie wyposażone są w system

rozładunku cystern asfaltu za pomocą specjalnych wysokowydajnych pomp, pozwalających na hermetyzację procesu przechowywania asfaltu.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawione zostały obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez ww. emitory planowanej instalacji, przeprowadzone przy użyciu programu komputerowego „OPA03” Zakładu Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” w Łodzi. Wielkość emisji oszacowano na podstawie wyników pomiarów dla podobnej instalacji pracującej w pobliżu Elbląga w miejscowości Dworek. Z obliczeń wynika, że praca projektowanej instalacji nie spowoduje przekroczeń obowiązujących norm czystości powietrza na terenach sąsiednich.

Emisja hałasu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związana będzie z pracą wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Poziom mocy akustycznej planowanej wytwórni wyniesie 95,0 db(A). Przewiduje się, że w obszarze placu manewrowego i drogi dojazdowej będą poruszały się samochody ciężarowe dostarczające surowce (około 12 pojazdów) i odbierające wyroby (około 10 pojazdów) oraz pojazdy osobowe (około 10 w porze dnia). Przewidywany jest również ruch ładowni kołowej w obszarze placu składowego. Po modernizacji instalacji projektuje się wykorzystanie zamkniętej bramy wjazdowej w północnej części działki, z bezpośrednim wjazdem i wyjazdem na drogę wojewódzką. Powyższe umożliwi skierowanie potoku pojazdów ciężarowych po mieszanekę innym wjazdem i tym samym zminimalizowane zostanie oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny chronione akustycznie. Przebudowana instalacja będzie funkcjonowała wyłącznie w porze dziennej, w ruchu jednozmiennym.

Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w kierunku południowym, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wytwórni. Jest to zabudowa zagrodowa, oddalona ponad 150 m od obiektu wytwórni mas bitumicznych, dla której dopuszczalny poziom hałasu w ciągu doby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynosi 55 dB. Drugi budynek mieszkalny znajduje się około 210 m od placu manewrowego między składowiskiem kruszywa a instalacją wytwórni. Z przeprowadzonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analizy oddziaływania akustycznego, wykonanej przy użyciu programu SON2 wersja 3.3 autorstwa firmy „EKO-SOFT” z Łodzi wynika, że wielkość emisji hałasu z terenu planowanej instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów dla terenów wymagających ochrony, tj. najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo występujące na terenie wytwórni hałdy kruszyw w zasiekach wykonywanych w postaci żelbetowych ścianek oporowych będą stanowiły naturalny element ekranujący oddziaływania akustyczne z terenu wytwórni.

Woda wykorzystywana będzie na potrzeby socjalne pracowników, do celów porządkowych i zraszania przeczyszczeń z kruszywami oraz na cele technologiczne. Obiekt zasilany będzie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Funkcjonowanie obiektu nie będzie związane z wytwarzaniem ścieków technologicznych, natomiast ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są i będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków. Powstające na terenie wytwórni wody opadowe są i nadal będą kierowane istniejącą w niektórych miejscach (część terenów komunikacyjnych oraz dachu budynku technicznego) kanalizacją deszczową do przebiegających w pobliżu zakładu rowów melioracyjnych. Aby zabezpieczyć wody opadowe przed zanieczyszczeniem studzienki zostaną zaopatrzone w poduszki sorbentowe zabezpieczające przed odprowadzaniem do rowów węglowodorów ropopochodnych. Zbiorniki bitumu będą znajdowały się na podłożu utwardzonym co uniemożliwi ewentualne zanieczyszczenie gruntu lub wód. W zakładzie prowadzona będzie kontrola szczelności zbiorników magazynowych, przede wszystkim zawierających bitum i wytworzoną masę bitumiczną oraz zbiornika na olej. Przy przyjętym

sposobie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

– powierzchniowych:

- kod: PLRW200019522371 Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale. Stanowi ona naturalną część wód, nie jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły, stan ekologiczny poniżej dobrego, stan chemiczny poniżej średniego. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza tymi obszarami;

– podziemnych:

- kod: PLGW200030 – o dobrym stanie, stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry, monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Na etapie eksploatacji inwestycji, w ramach prowadzonej działalności nie będą w zasadzie powstawały odpady technologiczne. Mieszanka niespełniająca wymagań oraz kruszywa kierowane będą do urządzenia do recyklingu i ponownie zwracane do procesu produkcyjnego. Dodatkowo na terenie obiektu, prowadzony będzie odzysk materiałów odpadowych jak popiół, który dodawany będzie do mieszanki. Ewentualne odpady mogą powstawać z bytowania pracowników i utrzymywania instalacji. Wszystkie powstające odpady gromadzone będą selektywnie w pomieszczeniach oraz miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym obszarach Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej lokalizację w obrębie istniejącej zabudowy przemysłowej nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w ww. obszary. W związku z modernizacją zakładu nie są planowane żadne wycinki drzew ani ingerencja w pas drogowy mogąca mieć wpływ na stan drzew, w których swoje siedlisko znajduje gatunek pachnicy dębowej. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

W sąsiedztwie planowanej do przebudowy wytwórni mas bitumicznych znajduje się baza drogowa Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ze względu na niewielki zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, prowadzących do przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.

Planowany zakład nie będzie zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku ani o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład zbudowany będzie w formie modułowej, która zapewnia całkowitą stabilność instalacji, a także eliminuje ewentualną możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Podobnie ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest relatywnie niskie. Teren lokalizacji przedsięwzięcia leży poza terenami zagrożonymi powodzią. Przy zastosowaniu zaplanowanych rozwiązań chroniących środowisko przewiduje się, że specyfikacja i skala planowanego przedsięwzięcia wyklucza jej negatywne oddziaływanie na klimat i jego zmiany. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane tak, aby optymalnie przystosować je do postępujących zmian klimatu, przejawiających się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.

Analizując wniosek oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ właściwy do wydania decyzji uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Witkowski
KIEROWNIK REFERATU

Otrzymują:

1. Inwestor: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o.
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła:
Katarzyna Suska
tel. 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (<http://bip.susz.pl/>) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn.: „**Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.**”.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, jak silosy, zbiorniki magazynowe, podjazdy i zjazdy oraz bezpośrednie przyłącza instalacji gazowej i energetycznej.

Inwestycja realizowana będzie na terenie o powierzchni około 3,5 ha, który należy do Inwestora i dotychczas w całości wykorzystywany był jako wytwórnia mas bitumicznych wcześniej użytkowana przez zarząd dróg krajowych.

Proces produkcyjny w modernizowanej wytwórni mas bitumicznych przebiegać będzie półautomatycznie. Wszystkie urządzenia są przystosowane do pracy w trybie ręcznym, wykorzystywanym np. w celu przeprowadzenia regulacji i czynności serwisowych. Proces produkcji oraz kontrola nad głównymi parametrami przechowywanych materiałów w przerwach produkcyjnych na wytwórni jest serwowana za pomocą programu komputerowego. Operator wytwórni z kabiny sterowni kontroluje proces produkcji poprzez podgląd na monitorze komputera sterującego. Wszystkie parametry produkcji takie jak wielkość produkcji, dozowanie materiałów, naważanie materiałów, temperatura kruszywa, asfaltu, gotowej mieszanki są odzwierciedlone na schemacie ideowym. Dodatkowo w oknach dialogowych na monitorze wprowadzane są ustawienia recept produkowanych mieszanek, czasy mieszania oraz dane archiwalne produkcji i statystyki.

Ze względu na przemysłowe przeznaczenie analizowanego terenu uważa się, iż kontynuacja działalności w zaproponowanej lokalizacji to najbardziej właściwy kierunek zagospodarowania. Ponadto należy uwzględnić fakt, że zwiększa się potencjał firmy „Strzelbud” i rozbudowa zakładu jest niezbędnym elementem wywiązania się firmy z zawartych długoletnich kontraktów. Dodatkowo, wytwórnia zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn – Iława, zapewniając dogodny dostęp do inwestycji na terenie powiatu kwidzyńskiego i iławskiego, ale także sztumskiego, malborskiego i grudziądzkiego. Wariant polegający na nieznacznym zwiększeniu możliwości produkcyjnych pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu, nie powodując przy tym konfliktów z zasadami ochrony środowiska.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne w fazie realizacji jak i eksploatacji.

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku Inwestora.

Zup. BURMISTRZA
Mariusz Witkowski
KIEROWNIK REFERATU

