

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gospodarstwo Rolne Grzegorz Rejwer, Nipkowie 18, 14-240 Susz oraz Gospodarstwo Rolne Roman Rejwer, Nipkowie 18A, 14-240 Susz, reprezentowanego przez Pełnomocnika: REVENT Magdalena Wojciechowska, ul. M. Skłodowskiej – Curie 41A lok. 102, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „**Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, dz. nr 4/50 obręb Nipkowie, gm. Susz pow. ławski**”.

orzekam

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo na teren działki Inwestora.
 - 2) Wodę pobierać z własnego ujęcia.
 - 3) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.
 - 4) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - 5) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
 - 6) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i pojazdów, i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych.
 - 7) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - 8) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2021 r. (data wpływu 15.07.2021 r.) Inwestor: Gospodarstwo Rolne Grzegorz Rejwer, Nipkowie 18, 14-240 Susz oraz Gospodarstwo Rolne Roman Rejwer, Nipkowie 18A, 14-240 Susz, reprezentowany przez Pełnomocnika: REVENT Magdalena Wojciechowska, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41A lok. 102, 87-100 Toruń, zwrócił się do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 4/47, obręb 0026 Nipkowie”**. Pełnomocnik Inwestora w dniu 19.07.2021 r. został wezwany do uzupełnienia braków wniosku. Braki zostały uzupełnione w dniu 23.07.2021 r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Burmistrz Susza w dniu 28.07.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Jednocześnie tego samego dnia, wydane zostało postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 4/47, obręb 0026 Nipkowie”** do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości. W toku prowadzonego postępowania ujawniono, że dla przedmiotowej działki prowadzone jest postępowanie administracyjne zmierzające do podziału nieruchomości. Burmistrz Susza uznał za zasadne zawieszenie postępowania w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości.

Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości nr 4/47 została dostarczona do Urzędu Miejskiego w Suszu w dniu 22.10.2021 r.

W dniu 29.10.2021 r. Pełnomocnik Inwestora zwrócił się z wnioskiem o zmianę nazwy przedsięwzięcia z: **„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 4/47, obręb 0026 Nipkowie”** na nazwę: **„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, dz. nr 4/50 obręb Nipkowie, gm. Susz pow. iławski”**. Jednocześnie Pełnomocnik złożył pismo wyjaśniające, że zmiana powierzchni oraz numeru działki nie wpłynie na obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Susza w dniu 03.11.2021 r. wydał postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania oraz poinformował strony o zmianie nazwy przedsięwzięcia. Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Burmistrz Susza przedłożył do zaopiniowania pod względem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dokumentację przedsięwzięcia przedłożoną przy wniosku Inwestora. Organami opiniującymi w sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 15.11.2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.4083.80.2021, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 19.11.2021 r., znak: WOOŚ.4220.706.2021.BG stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie opinią z dnia 23.11.2021 r., znak: GD.ZZŚ.4.435.357.2021.AW nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymagań.

Burmistrz Susza, w dniu 29.11.2021 r. wydał zawiadomienie informujące o zebraniu materiału dowodowego w sprawie. Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Informując jednocześnie, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie i wskazując nowy termin na załatwienie sprawy do 31.01.2021 r.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami gazu płynnego propan o pojemności łącznej 25,6 m³, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych, kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4/50, obręb 0026 Nipkowie, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka ta ma powierzchnię 35,61 ha i stanowi grunty orne RIIb, RIVa, RV, RVI, nieużytki N, grunty rolne zabudowane Br-RIVa oraz rowy W-RIVa. Działka posiada bezpośredni zjazd z drogi gminnej. Powyższa działka stanowi teren istniejącego gospodarstwa rolnego. Planowana inwestycja zajmie teren o powierzchni około 27 m², zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego budynku gospodarstwa. Obecnie w miejscu przewidywanej lokalizacji zbiorników teren stanowi powierzchnię nieutwardzoną. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Realizacja inwestycji nie jest związana z koniecznością usuwania drzew i krzewów.

Działka objęta inwestycją sąsiaduje z drogami, lasem, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz z działkami przeznaczonymi pod działalność związaną z produkcją rolną. Najbliższe zabudowania o charakterze mieszkaniowym zlokalizowane są w odległości około 103 m od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji polegać będzie na budowie instalacji zbiornikowej z 4 podziemnymi zbiornikami o pojemności 6 400 l każdy wraz z parownikiem, posadowionymi na płycie fundamentowej oraz przyłącza do stacjonarnej suszarni ziarna. W instalacji paliwowej będzie używany gaz płynny propan, stanowiący skroploną mieszaninę propanu, butanu i niewielkich ilości innych węglowodorów. Propan nie jest gazem trującym. Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane są z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką

poliuretanową w kolorze zielonym o dużej refleksyjności, co stanowi odporność na przebicia do 14 kV. Posiadają zgodność z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz są oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej. Powierzchnia terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie około 24 m² wraz z parownikiem 3,1 m². W skład zajmowanej powierzchni wchodzić będą betonowa płyta fundamentowa pod zbiorniki o wymiarach 2 m x 6 m/4 m i grubości 0,2 m oraz płyta fundamentowa pod parownik o wymiarach 1,1 m x 2,1 m i grubości 0,2 m.

Inwestycja realizowana będzie z przeznaczeniem do celów technologicznych – pracować będzie na potrzeby systemowej suszarni ziarna (kukurydzy, pszenicy, rzepaku i pszenżyta) wyposażonej w palnik o mocy 3 000 kW. Planowana instalacja gazowa w procesie suszarniczym, który będzie trwać 3 – 4 miesiące w roku, zużywać będzie gaz propan w ilości około 750 tys. m³/rok.

Planowana inwestycja nie jest związana z rozbiórką obiektów budowlanych. Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty monterskie i ziemne wykonywane ręcznie. Przy realizacji inwestycji wykorzystany zostanie dźwig samochodowy, środki transportu oraz drobny sprzęt typu betoniarka, taczki itp.

Na etapie realizacji przewiduje się wykorzystanie surowców budowlanych takich jak: beton, kruszywo, kamień, paliki drewniane. W niewielkich ilościach będzie wykorzystywana energia elektryczna i woda z własnego ujęcie Inwestora. Przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską i nie przewiduje się powstawania odpadów. Ewentualne odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych będą zbierane do pojemników na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne. W rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczone będzie miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadów, które sukcesywnie przekazywane będą do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu pod zbiorniki i płyty fundamentowe, których głębokość nie przekroczy 175 cm, jak również wykopu pod przyłącze gazu o głębokości 1,0 m. Ewentualnie pozostała ziemia po wykonaniu wykopów zostanie wykorzystana na terenie inwestycji. Zaplecze budowy będzie wyposażone w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, które powinny być regularnie opróżniane przez uprawnione podmioty. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zachowana zostanie szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu i jego bezawaryjną pracę, co wykluczy ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód związkami ropopochodnymi. Faza realizacji inwestycji będzie wiązać się z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Będą to emisje niewielkie, o charakterze przejściowym, bez ryzyka przekroczeń obowiązujących norm. W celu ich zminimalizowania roboty budowlane będą odbywać się w porze dziennej, z użyciem sprzętu sprawnego technicznie. Wykonawca prac budowlanych będzie prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych, w czasie postoju pojazdów będą wyłączane silniki itp. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę niewielki zakres prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

W trakcie eksploatacji zbiornika nie będą powstawać ścieki technologiczne, a wody opadowe będą wodami czystymi, odprowadzanymi powierzchniowo na teren działki. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz stosunki wodne. Funkcjonowanie zbiornika nie wiąże się z istotnymi emisjami zanieczyszczeń do atmosfery. Do niewielkich emisji gazu może dochodzić jedynie po napełnieniu zbiorników, przy rozłączeniu węża autocysterny od złącza stacji – jednorazowo w ilości około 20 g gazu. Będą to emisje znikome, szybko rozpraszające się w powietrzu. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje również powstawania nowych źródeł hałasu, które mogłyby wpłynąć istotnie na klimat akustyczny analizowanego terenu. Sama instalacja zbiornikowa wraz z infrastrukturą nie emituje dźwięków. Źródłem hałasu będzie wyłącznie ruch samochodów ciężarowych dowożących paliwo gazowe do zbiorników. Ze względu na ilość zastosowanych zbiorników, przewiduje się dziesięć tankowań w ciągu roku. Przy zakładanym natężeniu ruchu pojazdów oraz odległości terenów objętych ochroną akustyczną około 100 m – zabudowa Inwestora, nie przewiduje się możliwości wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań w tym zakresie. Planowane zbiorniki nie będą związane z generowaniem odpadów.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

– powierzchniowych:

- kod: PLRW20001752234 – Dopływ spod Emilianowa. Stanowi ona naturalną część wód, nie jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako dobry, stan ekologiczny co najmniej dobry, stan chemiczny dobry. JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza takimi obszarami;

– podziemnych:

- kod: PLGW200030 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 210 – Zbiornik Hława.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W obrębie planowanej inwestycji a także w jej sąsiedztwie nie ma oraz nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych, a co za tym idzie nie przewiduje się występowania oddziaływań skumulowanych. W ramach przedmiotowej instalacji nie będą wykorzystywane substancje w ilościach, które mogłyby spowodować zaliczenie przedsięwzięcia do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Projektowane zbiorniki są poddawane fabrycznym próbom ciśnieniowym, a w czasie eksploatacji wraz z armaturą podlegać będą stałemu nadzorowi

Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto celem zapobieżenia zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków przewiduje się zastosowanie szeregu środków zabezpieczających, w tym m.in. detekcję uwolnień za pomocą systemu alarmowego, odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia, czy awaryjne wyłączenie ogrzewania i zasilania. Wokół zbiorników wyznaczona zostanie strefa zagrożenia wybuchem o promieniu 1,5 m, w której nie mogą znajdować się materiały łatwopalne. Inwestycja nie będzie miała wpływu na zwiększenie ryzyka katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie ze względu na skalę nie będzie wpływać na pogłębienie zmian klimatu, nie wymaga również adaptacji do zmian klimatu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym obszarach Natura 2000. Najbliższym obszarem Natura 2000 są Aleje Pojezierza Ławskiego PLH280051, położone w odległości około 0,17 km. Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej lokalizację nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gospodarstwa rolnego, przekształconym antropogenicznie, poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań, i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ właściwy do wydania decyzji uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZY
Mariusz Wilczyński
KIEROWNIK REFERATU

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Pełnomocnik,
3. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła:

Katarzyna Suska

tel. 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (<http://bip.susz.pl/>) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor Gospodarstwo Rolne Grzegorz Rejwer oraz Gospodarstwo Rolne Roman Rejwer, reprezentowany przez Pełnomocnika: Panią Magdalenę Wojciechowską zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn.: „**Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, dz. nr 4/50 obręb Nipkowie gm. Susz pow. iławski**”.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zbiorników, przyłącza gazu oraz armatury odcinająco redukującej.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Realizacja inwestycji nie jest związana z koniecznością usuwania drzew i krzewów, naruszenia terenów leśnych, wodnych i wodno-błotnych z uwagi na brak ich występowania na opisanych nieruchomościach objętych planowanym przedsięwzięciem.

Teren, na którym planuje się umieszczenie zbiorników jest terenem gospodarstwa, niedostępnym dla osób trzecich w związku z tym terenu wokół zbiorników nie trzeba dodatkowo ogradzać. W obrębie planowanej inwestycji, a także w rejonach sąsiadujących, nie ma oraz nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych, co za tym idzie nie wystąpi efekt skumulowania inwestycji.

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz zmianę stosunków wodnych. Teren jest przewiewny, bez drzew w bezpośrednim sąsiedztwie, z ogrodzeniem z siatki. Użytkownik przed przystąpieniem do użycia zbiorników przejdzie szkolenie w zakresie BHP i przeciwpożarowe przeprowadzone przez dostawcę gazu. Szkolenie potwierdzone będzie oświadczeniem. Otrzyma też stosowane instrukcje zasad prawidłowej eksploatacji.

Ponadto celem zapobieżenia zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków przewiduje się zastosowanie następujących środków:

- szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej,
- reakcja automatyki zabezpieczeniowej,
- odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia,
- awaryjne wyłączenie zasilania,
- reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania,
- powiadomienie lokalnej straży pożarnej,
- podjęcie działań przez straż pożarną w celu ograniczania skutków emisji substancji niebezpiecznych.

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku Inwestora.

Z up. Burmistrza
Maciej Witkowski
KIEROWNIK REFERATU

