

Susz, dnia 15.10.2024 r.

GOŚ.II.6220.4.2024

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: **„Składowanie kruszywa i minerałów sypkich na działce nr 16/19 obręb 0005 Bronowo”**.

orzekam

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Elementy inwestycji nie mogą kolidować z ciekami wodnymi i urządzeniami melioracyjnymi.
 - 2) Wyznaczyć pas technologiczny dla sprzętu ciężkiego niezbędny do wykonywania prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych sąsiadujących z inwestycją.
 - 3) Elementy inwestycji zlokalizować w odległości co najmniej 5 m od miejsca przebiegu zbieraczy drenarskich.
 - 4) Obszar inwestycyjny zagospodarować w sposób niezmieniający stosunków wodnych działki inwestycyjnej oraz terenów przyległych.
 - 5) Obszar inwestycyjny zorganizować w taki sposób aby zabezpieczyć przed zalewaniem terenów sąsiednich, w tym również podczas intensywnych opadów i gwałtownych roztopów.
 - 6) Unikać składowania kruszywa i minerałów sypkich oraz odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do gromadzenia się wód i powstawania lokalnych podtopień.
 - 7) Materiały składować w sposób nie dopuszczający do nadmiernego zapylenia terenów przyległych oraz otaczającej roślinności.

- 8) Realizacja i eksploatacja inwestycji nie może powodować przesuszania i degradacji gleb organicznych.
 - 9) Z terenu inwestycji wyłączyć obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 - 10) Pobierać wodę z sieci wodociągowej.
 - 11) Ścieki socjalno- bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywozić do oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowany podmiot.
 - 12) Wody opadowe i roztopowe z placu magazynowego odprowadzać do gruntu w granicach działki inwestycyjnej.
 - 13) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, poza terenem zagrożonym powodzią. Wyposażyć teren w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - 14) Niezadaszone place magazynowe wykorzystywać do składowania jedynie materiałów, które z uwagi na swoje właściwości fizyko- chemiczne, jak i stan skupienia wykluczają powstawanie wycieków i wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych lub/i wód podziemnych.
 - 15) Między terenem inwestycji a zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną na działce 4/1 obręb Karolewo, gm. Susz, wykonać ekran akustyczny typu „Zielona Ściana”, o całkowitej długości ok. 220 m i wysokości ok. 4m.
 - 16) Wzdłuż granicy działek nr 16/10 i 16/19 obręb Bronowo wykonać pas zieleni izolacyjnej o szerokości ok. 1, 5 m i długości ok. 500-520 m.
 - 17) Przedsięwzięcie zlokalizować w odległości ok. 20 m od obszaru Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, sąsiadującego ze wschodnią granicą działki nr 16/19.
3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 26.02.2024 r. (data wpływu 26.02.2024 r.) Inwestor – Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., zwrócił się do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Składowanie kruszywa i minerałów sypkich na działce nr 16/19 obręb 0005 Bronowo, gm. Susz, powiat Iławski.”**.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana będzie inwestycja polegająca na składowaniu kruszywa i materiałów sypkich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie

z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 05.03.2024 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 05.03.2024 r. Burmistrz Susza wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie w dniu 15.03.2024 r. pismem znak: ZNS.9022.2.12.2024 wezwał Inwestora Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. o uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji.

Pismem z dnia 22.03.2024 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie również wezwała Inwestora: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Burmistrz Susza wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24.05.2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie wyraziło pismem znak: GT.ZZŚ.4901.56.2024.KN z dnia 26.03.2024 r. wezwała Inwestora: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Susza wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.07.2024 r.

Uzupełnienie w sprawie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 21.05.2024 r., w związku z powyższym zostało przesłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego w celu zaopiniowania inwestycji pod względem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 24.05.2024 r. Inwestor Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., złożył wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie z dnia 15.03.2024 r.

W dniu 28.05.2024 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna z dnia 28.05.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie, znak: ZNS.9022.2.12.2024., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie wyraziło pismem znak: GT.ZZŚ.4901.56.2024.KN z dnia 20.06.2024 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymagań.

W związku z przedłożonym uzupełnieniem do karty informacyjnej przez Inwestora Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwaniem WOOŚ.4220.107.2024.MG.4 z dnia

03.07.2024 r. wystąpił o uzupełnienie przedłożonych informacji, a inwestor odpowiedział na to wezwanie 11.07.2024 r.

Ze względu na uzupełnienie dokumentacji złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zajęcie stanowiska przez w.w organ, Burmistrz Susza w dniu 31.07.2024 r. zawiadomił strony postępowania o niezatawieniu sprawy w terminie wyznaczając nowy termin do dnia 31.10.2024 r.

W odpowiedzi na przedłożone uzupełnienia w dniu 24.05.2024 r. i 11.07.2024 r. przez Inwestora Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wezwaniem WOOŚ.4220.107.2024.MG.5 z dnia 14.08.2024 r. wystąpiła o ponowne uzupełnienie przedłożonych informacji.

W dniu 29.08.2024 r. Inwestor Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. złożył dodatkowe uzupełnienia w odpowiedzi do wezwania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 14.08.2024 r.

W związku z otrzymaniem opinii wszystkich organów opiniujących, Burmistrz Susza w dniu 11.09.2024 r. wydał zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Składowanie kruszywa i minerałów sypkich na działce nr 16/19 obręb 0005 Bronowo, gm. Susz, powiat ławski.”

Planowana inwestycja, polegająca na składowaniu kruszywa i minerałów sypkich w Bronowie, zgodnie § 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Powierzchni działki na których planuje się realizację inwestycji wynosi 7,5420 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów ww. działka stanowi grunty orne (7, 297 ha), grunty pod rowami (0,1714 ha) i nieużytki (0,0737 ha). Aktualnie działka wykorzystana jest rolniczo. Po stronie północnej również znajdują się pola uprawne, ciągnące się do wsi Bronowo, zaś po stronie zachodniej tereny podmokłe. Od wschodu działka nr 16/19 graniczy w części z drogą wojewódzką nr 521 Ława – Kwidzyn, za którą znajdują się tereny rolne, a w części z terenem wytwórni mas bitumicznych, należącej do Inwestora. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się po stronie południowej, w odległości ok. 40 m od granicy działki nr 16/19 obręb Bronowo. Niewielki, wschodni fragment działki nr 16/19 objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/153/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz. Zgodnie z tym planem, przedmiotowy fragment działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (3MU). Z informacji przedłożonych przez Inwestora wynika, że obszar ten zostanie wyłączony z zainwestowania.

Kruszywo przeznaczone do składowania pozyskiwane będzie na potrzeby działalności związanej z budową i utrzymaniem dróg oraz w ograniczonej ilości na sprzedaż. Planowany materiał dostarczany będzie transportem kołowym na plac magazynowy na działce nr 16/19, a następnie tam magazynowany. Planowana ilość to ok. 200 000 Mg/rok kruszywa ze skały litej. W momencie zapotrzebowania kruszywa materiał będzie transportowana na budowy lub sprzedaż.

Kruszywo i inne materiały sypkie (piasek, żwir) magazynowane będą w usypywanych przymach. Plac manewrowy i przeładunkowy będzie utwardzony tłuczniem. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Między terenem inwestycji a zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną na działce nr 4/1 obręb Karolewo, gm. Susz, zostanie wykonany ekran akustyczny o całkowitej długości ok. 220 m i wysokości ok. 4 m. Ekran wykonany zostanie z paneli pochłaniających typu „Zielona Ściana”, charakteryzujących się wysokimi parametrami akustycznymi oraz wysoką trwałością i wytrzymałością. Dodatkowo wzdłuż granicy działek nr 16/10 i 16/19 obręb Bronowo zostanie wykonany pas zieleni (drzewa) o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 500 – 520 m. Planowana powierzchnia zagospodarowania pod przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wynosiła ok. 6,7432 ha. Obszar ten zostanie utwardzony, bez konieczności niwelacji terenu. Technologia przygotowania powierzchni magazynowej będzie polegała na wyrównaniu powierzchni działki przy użyciu koparko-ładowarek. Następnie teren zostanie wysypany tłuczniem i ugnieciony za pomocą walca drogowego. Nieutwardzony pozostanie jedynie zachodni fragment działki nr 16/19, stanowiący rów melioracyjny. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów.

Z etapem budowy będą wiązały się niezorganizowane emisje do środowiska wytwarzane przez ciężarówki, dźwigi, koparki (emisje hałasu i zanieczyszczeń). Charakter tych emisji będzie niezorganizowany, gdyż prace budowlane będą wykonywane w otwartym terenie. Z uwagi na przejściowy charakter emisji nie będą one znacząco oddziaływały na środowisko. Minimalizacja emisji gazów spalinowych z pracujących maszyn budowlanych osiągnąca będzie poprzez zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, sprawnego technicznie oraz wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy.

Całość przedsięwzięcia będzie zasilana w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Woda wykorzystywana będzie na potrzeby socjalne i bytowe związane z obecnością pracowników oraz do ewentualnego zraszania materiałów sypkich i kruszywa. Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalnego, zlokalizowanego w budynku biurowo-socjalnym, znajdującym się na sąsiedniej działce nr 16/10 należącej do Inwestora. Powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków. Na terenie działki nr 16/19 nie powstaną ścieki technologiczne, które musiałyby zostać odprowadzone do oczyszczalni ścieków lub zagospodarowane w inny sposób.

Na terenie Zakładu przewiduje się powstawanie odpadów komunalnych, związanych z obecnością pracowników i ich codziennymi potrzebami. Ponadto powstawać będą odpady związane z naprawą i konserwacją sprzętu wykorzystywanego na terenie Zakładu. Będą to oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, sorbenty, materiały filtracyjne, filtry olejowe. Powstające odpady będą magazynowane w miejscach na ten cel przeznaczony i odbierane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, położonego na działce nr 16/19 obręb Bronowo, podczas jego eksploatacji, występować będzie niezorganizowana emisja substancji do powietrza atmosferycznego w związku z ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. Źródłem tych emisji będą silniki spalinowe pojazdów samochodowych poruszających się po terenie przedsięwzięcia, przywożących i wywożących kruszywa i materiały sypkie. Oszacowano, że dziennie na teren inwestycji wjeżdżać będzie ok. 25 pojazdów ciężarowych dostawczych oraz odbierających surowce do budowy dróg (maks. 3 pojazdy w ciągu godziny). Emisja zanieczyszczeń związana będzie również z pracą koparko-ładowarki, poruszającej się po terenie działki nr 16/19. Jej zadaniem będzie obsługa placu magazynowego oraz rozładunek i załadunek pojazdów ciężarowych. W zasięgu

oddziaływania planowanej inwestycji funkcjonuje należąca do Inwestora wytwórnia mas bitumicznych. W związku z powyższym, w analizie wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne uwzględniono również ruch pojazdów po terenie wytwórni oraz istniejącą instalację wytwórni mas bitumicznych. Na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia dokonano obliczeń stężeń maksymalnych i odległości ich występowania oraz rozkładów stężeń maksymalnych i średniorocznych z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, przy użyciu programu komputerowego OPERAT FB. Wykonane modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z emitatorów przedmiotowej inwestycji, na podstawie metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), wykazało, że emisje dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM_{2,5} i PM₁₀, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla obszarów poza terenem inwestycji. Dodatkowo, w celu ograniczenia zapylenia powodowanego funkcjonowaniem inwestycji, wzdłuż granicy działek nr 16/10 i 16/19 zostanie wykonany pas zieleni (drzewa) o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 500 – 520 m.

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu, będzie optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu oraz nie będzie powodować zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu ze względu na to, że będzie ono powodować jedynie nieznaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z dowozem i wywozem kruszywa z terenu inwestycji. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący odporność na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu, np. w trakcie fal upałów i susz przymy będą zraszane, celem uniknięcia nadmiernego pylenia.

Na etapie eksploatacji instalacji emisja hałasu związana będzie z przejazdami pojazdów samochodowych oraz z procesem wyładunku i załadunku kruszywa. Istotnym źródłem emisji hałasu będzie również wytwórnia mas bitumicznych, sąsiadująca z terenem inwestycji. Moc akustyczna poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej instalacji jest różna i waha się od 60 dB do 92 dB. Zarówno praca wytwórni mas bitumicznych, jak i ruch środków transportu, realizowane będą wyłącznie w porze dziennej, tj. maksymalnie od 6:00 do 22:00. Budynek mieszkalny położony najbliżej analizowanej inwestycji znajduje się w odległości ok. 40 m od granicy działki nr 16/19. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, który podlega ochronie akustycznej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dopuszczalny poziom hałasu dla tej zabudowy w porze dnia wynosi 50 dB. Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że poziom hałasu w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, po realizacji inwestycji, będzie wynosił ok. 49,4 dB, a więc nie przekroczy wartości dopuszczalnych. Niemniej jednak, Inwestor zobowiązał się do wykonania ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej między terenem inwestycji a zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną na działce nr 4/1 obręb Karolewo, gm. Susz. Pozwoli to na ograniczenie oddziaływania hałasowego z terenu inwestycji.

Inwestycja położona będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, w stosunku do którego obowiązują zapisy Uchwały nr XXVI/607/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie *wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy*. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały, na Obszarze wprowadzono m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Jednakże w § 5 ust. 3 pkt 2 ww. uchwały wprowadzono odstępstwo mówiące, że zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów, a przewidziane prace nie doprowadzą do zniekształcenia rzeźby terenu. Na terenie działki inwestycyjnej oraz w strefie 100 m od jej granicy brak jest naturalnych zbiorników wodnych. Na terenie inwestycji nie występują obszary wodno-błotne. W związku z powyższym, nie stwierdza się negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej zlokalizowany obszar Natura 2000 to Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, sąsiadujący od strony wschodniej z terenem inwestycji. Obszar "Aleje Pojezierza Iławskiego" obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień (w tym parków wiejskich) w krajobrazie rolniczym środkowej części Pojezierza Iławskiego. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w odległości ok. 20 m od tego obszaru chronionego, tak aby wyeliminować zagrożenie dla drzew podlegających ochronie. Nie przewiduje się więc negatywnego wpływu inwestycji na drzewa porastające cenną aleję.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, w strefach ochronnych ujść wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest również położony na obszarach wchodzących w skład wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Ze względu na swój charakter planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z wykorzystaniem i magazynowaniem substancji, których występowanie mogłoby spowodować zaliczenie go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Ponadto, ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się stateczna i prawomocna

BURMISTRZ

Marcin Mądry

Otrzymują:

1. Inwestor: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o.
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Ława,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła:

Monika Rzemieniecka
tel. 55278 60 15 wew. 32

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (<http://bip.susz.pl/>) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn.: **„Składowanie kruszywa i minerałów sypkich na działce nr 16/19 obręb 0005 Bronowo”**.

Przedsięwzięcie obejmuje składowanie kruszywa i materiałów sypkich na działce nr 16/19 obręb, Bronowo gm. Susz. Inwestycja realizowana będzie na terenie o powierzchni 7,5 ha, która należy do Inwestora i aktualnie wykorzystywana jest rolniczo.

W ramach inwestycji planuje się uszczelnić oraz utwardzić plac manewrowy i przeładunkowy oraz wyposażyć w odwonienia gwarantujące bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego, natomiast cały teren wokół ogrodzić. Między terenem inwestycji a zabudową mieszkaniową, zostanie wykonany ekran akustyczny o całkowitej długości ok. 220 m i wysokości ok. 4 m. Dodatkowo wzdłuż granicy działek nr 16/10 i 16/19 obręb Bronowo, zostanie wykonany pas zieleni o długości ok. 500-520 m.

Inwestor planuje pozyskiwać kruszywo na potrzeby własnej działalności związanej z budową i utrzymaniem dróg oraz w ograniczonej ilości na sprzedaż. Planowany materiał będzie dostarczany transportem kołowym na plan magazynowy.

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu, będzie optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu oraz nie będzie powodować zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu ze względu na to, że będzie ono powodować jedynie nieznaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z dowozem i wywozem kruszywa z terenu inwestycji. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący odporność na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu, np. w trakcie fal upałów i susz przemy będą zraszane, celem uniknięcia nadmiernego pylenia.

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku Inwestora.

BURMISTRZ

Marcin Małdry