



ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Susz
14-240 SUSZ
ul. Wybickiego 6
NIP: 744-166-08-29
Powiat: Iławski
Woj. Warmińsko-Mazurskie
Tel. /55/ 278-60-15
Fax /55/278-62-22
e-mail: susz @ susz.pl

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA **O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO**

Przedmiot zamówienia:

Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ma na celu komisyjne ustalenie - wybranie oferty najkorzystniejszej i Wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje w/w zadanie inwestycyjne na warunkach przetargowych wynikających z Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163) oraz zawartych w niniejszej specyfikacji.

Nr sprawy Inw. -341/I/07

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy opracować w języku polskim. Zawierać ona musi nazwę oferenta, dokładny adres, nr telefonu i faksu, kompletny zestaw dokumentów oraz oświadczeń określonych w specyfikacji i zaświadczeń formalnych - oryginalnych, lub potwierdzonych kopii ustalonych obligatoryjnie Ustawą z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163)
 2. Oferta, składane dokumenty, zaświadczenia, powinny posiadać aktualne daty lub potwierdzenia (z okresu wymaganego w SIWZ) i winny być podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do prawnego reprezentowania firmy. W przypadku podpisywania dokumentów przez upoważnionego przedstawiciela oferenta musi być dołączony do oferty oryginał upoważnienia do podpisywania dokumentów.
 3. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu powyższa kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną (uprawnionych) lub upoważnionych przedstawicieli oferenta z załączeniem oryginału upoważnienia.
 4. W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów (tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) oferty wspólnej (konsorcjum), do oferty musi być załączona umowa konsorcjum, z której wynikać będzie w szczególności:
 - jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty,
 - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia,
 - sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
 - oświadczenie o poniesieniu solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy przed wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zamówienia,
 - zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
- Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane (kursywa) w punktach rozdz. III B SIWZ. Podmiot wiodący wskazany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w rozdz. IIIB SIWZ.
5. Wszelkie oświadczenia woli, zaświadczenia itp. składać należy w formie pisemnej.
 6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania.
 7. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub jeżeli oświadczenie zawiera niezgodne z prawdą stwierdzenia.
 Nie spełnienie warunków z rozdz. IIIA SIWZ lub niedostarczenie dokumentów z rozdz. IIIB SIWZ spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.
 Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostaną poprawione zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

II. KRYTERIA I SPOSOBY DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

Złożone oferty oceniane będą komisyjnie w/g n/w kryterium.

1) Cena zamówienia - waga 100%

Punktacja za cenę będzie wyliczona wg wzoru:

$$P_{(c)} = (c_n : c_{of}) \times 100\text{pkt} \times 100\% \text{ waga}$$

c_n - cena brutto (z VAT) oferty najniższej z pośród wszystkich ofert

c_{of} – cena brutto (z VAT) oferty ocenianej

Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena zamówienia, na podstawie której ustalona zostanie **oferta najkorzystniejsza**.

III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

III. A WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe:

1. Spełniają wymagania, określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. Prowadzą działalność z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzieleniu zamówieniu.

III. B DOKUMENTY WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Oferenci dostarczą wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków :

1. Złożą formularz oferty zgodnie w treścią - wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ
2. Kosztorys ofertowy – na podstawie przedmiaru robót w treści z zał. 2 do SIWZ
3. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania (R,Kp,Z,Kz)
4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1) do 4) oraz z art.24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
6. Przedstawienie wykazu osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. kierownik budowy i kierownicy robót, którzy będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , udokumentowane kserokopiami uprawnień oraz zaświadczeń tych osób o wpisie do ewidencji w Polskiej Izbie Inżynierów Budowlanych.

7. Dane dotyczące podwykonawców, i zakres powierzonych im części zamówienia (jeśli wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) - wg wzoru zał. nr 5 oraz oświadczenie podwykonawców o gotowości współpracy.
Wybrany w przetargu wykonawca, w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy z podwykonawcą;
8. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz

Zakres robót:

1. Oświetlenie parku miejskiego

2. Mała architektura parku w tym:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe i porządkowe
- nawierzchnia wokół fontanny
- taras nad skarpą
- placyk z armatami
- zatoki z ławką
- schody od 01 do 04b
- balustrada schodowa
- dostawy elementów malej architektury

Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik Nr 2 – przedmiar robót na podstawie którego oferent sporządzi kosztorys ofertowy

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia – w miesiącu marcu 2007 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 29.06.2007 r.

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE STANOWIĆ BĘDĄ TREŚĆ

ZAWIERANEJ UMOWY.

- 1) Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy.
- 2) Do treści umowy wprowadzone zostaną również istotne zobowiązania przetargowe wybranego wykonawcy zawarte w złożonej ofercie.

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH, CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

- Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną własną ofertę.
- Wykonawcy występujący (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- **Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert częściowych**

- Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

- 1) Cenę należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2) Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi opracowany projekt budowlany i przedmiar robót stanowiący zał. Nr 2 do SIWZ.
- 3) Oferent zobowiązany jest do szczegółowego przeanalizowania projektu budowlanego i załączonego przedmiaru uwzględniając w ofercie wycenę pełnego zakresu robót.
- 4) Proponowaną cenę oferty należy ustalić sporządzając kosztorys ofertowy w treści zgodny z zał. nr 2 do SIWZ – przedmiar robót
Należy określić wartość netto każdej wyszczególnionej pozycji robót wraz z podsumowaniem i podaniem ceny jednostkowej
- 5) Zaoferowana cena netto + obowiązujący podatek VAT ma charakter **ryczałtu** obowiązującego do końca realizacji zakresu rzeczowego zadania objętego przetargiem.
- 6) Jeżeli wykonawca, przy opracowaniu ceny oferty, stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie przedmiotu zamówienia, który nie pozwoliła prawidłową realizację zamówienia oraz przekazanie obiektu do eksploatacji, winien w ustawowym terminie powiadomić Zamawiającego o konieczności wprowadzenia dodatkowego elementu- przed terminem złożenia oferty.
7. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny składowe w kosztorysie ofertowym, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych
9. **Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją, terenem budowy - czyli warunkami, w jakich przyjdzie mu realizować zamówienie, które powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym lub elementach cenotwórczych**

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- 1) Oferta powinna być umieszczona w podwójnej, nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego i oznaczona napisem:
Oferta przetarg nieograniczony ” Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz”. Nie otwierać przed 19.01.2007 r. do godz. 9⁰⁰
- 2) Koperta wewnętrzna z ofertą powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
- 3) Miejsce składania ofert- Urząd Gminy i Miasta w Suszu ul. Wybickiego 6 - pokój 101 w terminie **do dnia 19.01.2007 r. godz. 8³⁰**
- 4) Oferty złożone po w/w terminie będą zwracane bez otwierania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin do którego wykonawcy będą związani ofertą ustala się na 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Urząd Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6– sala nr 1

Termin otwarcia: 19.01.2007r. r. godz. 9⁰⁰

XIII. OTWARCIE I OCENA OFERT

- 1). Sesja otwarcia ofert:
 - a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) otwarcie ofert i podanie zebranych nazw (firm) oraz adresów wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu zgodnie z art. 86 ust. 2, 3, 4, 5 przez powołaną do tego celu Komisję przetargową
Komisja dokona wstępnej oceny ofert, celem stwierdzenia ich ważności w aspekcie wymogów Ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zawartych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym czy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a następnie sprawdzi je kompleksowo pod względem formalnym i merytorycznym.
- 3) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe jeżeli wystąpiły okoliczności ujęte w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania zamówienia zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.
- 4) O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci ze wskazaniem nazwy i siedziby firmy, którą wybrano oraz cenę oferty.

XIV.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

1. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami upoważniony jest przedstawiciel Zamawiającego- Zdzisław Tur tel. /55/ 278-60-15 fax /55/ 278-62-22 lub w Urzędzie Gminy i Miasta Susz ul. Wybickiego 6 pokój 111
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, fax musi być niezwłocznie potwierdzony pismem przesłanym pocztą.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XV. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przetargiem w terminie wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o wyniku

przetargu - w terminie ustalonym w art. 94 Ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

2. Realizacja płatności dokonywana będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane we wzorze umowy Zał. Nr 3
3. Po ogłoszeniu decyzji o wyniku przetargu wygrywający oferent - wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
4. W przypadku uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy dokonany zostanie dodatkowy wybór wykonawcy z ofert już złożonych, przy warunku ich ważności.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nieznanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki niewykonania - umowy przez wygrywającego oferenta oraz pozostających w sprzeczności z wymogami Ustawy z 29.01.2004 r. oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich

Stroną zawierającą umowę będzie Gmina i Miasto Susz. NIP: 744-166-08-29

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Protesty

- a) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może złożyć umotywowany pisemny protest do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia zgodnie z art. 180 i następne ustawy
- b) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
- c) Protesty wniesione po terminie zostaną odrzucone
- d) Zamawiający rozpatrzy protest najpóźniej w ciągu 5 dni od jego wniesienia.
- e) Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.
- f) Zgodnie z art. 4a ustawy w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące skarg i odwołań.

XVII. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I SIWZ

Strona internetowa na której znajduje się SIWZ – <http://bip.susz.sisco.info/>

Kopie projektów budowlano wykonawczych zostaną przesłane oferentom na ich pisemny wniosek.

Integralną część Specyfikacji stanowią:

Załącznik Nr 1. Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2. Przedmiar robot

Załącznik Nr 3. Wzór umowy

Załącznik Nr 4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów Art. 22 ust.1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził

Data 04.01. 2007 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
/-/ Jan Sadowski

FORMULARZ OFERTOWY**Dane dotyczące wykonawcy:**

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy)

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina i Miasto Susz

14-240 SUSZ

ul. Wybickiego 6

Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Rewitalizacji parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót załącznika nr 2 do niniejszej oferty.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22.1 ustawy tj.:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie.....
4. Warunki płatności:
zgodnie z zapisem we wzorze umowy § 6
5. Oświadczamy, że zapewniamy 36 – miesięczny okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy).
6. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
7. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i terenem na którym będą prowadzone prace i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
8. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót:
....., które zlecimy
podwykonawcom
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....
- 5/.....
- 6/.....
- 7/.....
- 8/.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

Inne informacje wykonawcy:

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty.

Załącznik Nr 2 – PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
Oświetlenie parku miejskiego w Suszu woj. Warmińsko-mazurskie					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		190	m ³	190.000	
				RAZEM	190.000
2	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III	m ³		
		7.5	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		780	m	780.000	
				RAZEM	780.000
5	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
6	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		806	m	806.000	
				RAZEM	806.000
7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		159	m ³	159.000	
				RAZEM	159.000
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		32		32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1006-02	Szalika oświetlenia ulicznego SOK-B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		33	odc.	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 31	pomiar pomiar	 31.000	
				RAZEM	31.000
20	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 32	pomiar pomiar	 32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemniającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemniającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 9 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR AT-06 0108-03	Przewóz zdemontowanych słupów na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III 1	kurs kurs	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR AT-06 0108-06	Przewóz zdemontowanych słupów po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km 4	kurs kurs	 4.000	
				RAZEM	4.000

MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1CPV - 45212120-3 PARKI; 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA; 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU; 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI; 45262300-4 BETONOWANIE; 45262310-7 ZBROJENIE; 45262510-9 ROBOTY KAMIENIARSKIE;					
1.1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1.0112-02		pod nawierzchnie placów postojowych			
1	analogia		ha	0.150	
		0.15			
				RAZEM	0.150
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PORZĄDKOWE					
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m ³		
d.1.0306-01					
2			m ³	-3.925	
		[3.14*(2.50*2.50)]*0.20	m ³	15.844	
		[3.14*(2.90*2.90)]*0.60			
				RAZEM	11.919
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³		
d.1.0301-02					
2			m ³	1.080	
		9.00*1.20*0.10	m ³	0.975	
		6.50*1.50*0.10	m ³	0.525	
		3.50*1.50*0.10			
				RAZEM	2.580
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i	m ³		
d.1.1103-04		wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km			
2			m ³	14.499	
		11.919+2.580			
				RAZEM	14.499
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i	m ³		
d.1.1103-05		wyładowaniu samoch.samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km /dalsze 10			
2		km/	m ³	14.499	
		11.919+2.580			
				RAZEM	14.499
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i zio-	m ³		
d.1.0101-01		żenie zanieczyszczeń w przyzmy			
2			m ³	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
1.3 FONTANNA					
7	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna	m ³		
d.1.0305-03		do 1,5 m w gruncie kat. IV			
3			m ³	24.417	
		[3.14*(3.60*3.60)]*0.6			
				RAZEM	24.417
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.	m ²		
d.1.0103-02		V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
3			m ²	40.694	
		[3.14*(3.60*3.60)]			
				RAZEM	40.694
9	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm /30 cm/	m ²		
d.1.0105-02		Krotność = 6			
3			m ²	40.694	
		[3.14*(3.60*3.60)]			
				RAZEM	40.694
10	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton	m ³		
d.1.1201-01					
3	analogia		m ³	4.069	
		[3.14*(3.60*3.60)]*0.10			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.069
11	KNNR 10 d.1.0201-04 3analogia	Budowie betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m ³ - elementy żelbetowe	m ³ miesz.		
		[3.14*(2.50*2.50)]*0.20	m ³ miesz.	-3.925	
		[3.14*(3.00*3.00)]*0.60	m ³ miesz.	16.956	
				RAZEM	13.031
12	KNNR 10 d.1.0205-06 3analogia	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - małe budowle wodne	kg zbroj.		
		240*4.20*0.616	kg zbroj.	620.928	
				RAZEM	620.928
13	KNNR 2 d.1.1801-01 3	Okladziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 6 cm	m ²		
		2*3.14*3.02*0.48	m ²	9.103	
		3.14*(3.02*3.02)-3.14*(2.38*2.38)	m ²	10.852	
				RAZEM	19.955
14	d.1.wycena indywidualna 3	Komora techniczna fontanny z pompą, filtrem, instalacją technologiczną i zasilającą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 NAWIERZCHNIA WOKÓŁ FONTANNY					
15	KNNR 6 d.1.0101-09 4	Koryta wykonywane ręcznie gl. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	97.178	
				RAZEM	97.178
16	KNNR 6 d.1.0103-01 4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	97.178	
				RAZEM	97.178
17	KNNR 6 d.1.0105-02 4	Warstwy podsypkowe płaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
		3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	97.178	
				RAZEM	97.178
18	KNNR 6 d.1.0105-01 4	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²		
		3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	97.178	
				RAZEM	97.178
19	KNNR 6 d.1.0107-01 4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		[3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)]*0.10	m ³	9.718	
				RAZEM	9.718
20	KNNR 6 d.1.0111-01 4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm	m ²		
		3.14*(6.33*6.33)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	97.178	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	97.178
21	KNNR 6 d.1.0403-05 4analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*3.14*6.23	m	39.124	
				RAZEM	39.124
22	KNNR 6 d.1.0205-04 4analogia	Nawierzchnie z brukowca z kamienia	m ²		
		3.14*(6.13*6.13)-3.14*(3.02*3.02)	m ²	89.353	
				RAZEM	89.353
23	KNNR 6 d.1.0202-04 4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
		2.50*1.20*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.5 TARAS NAD SKARPĄ					
24	KNNR 6 d.1.0101-09 5	Koryta wykonywane ręcznie gl. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
25	KNNR 6 d.1.0103-01 5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
26	KNNR 6 d.1.0105-02 5	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
27	KNNR 6 d.1.0105-01 5	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 3 cm	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
28	KNNR 6 d.1.0107-01 5	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		(9.80*5.21-0.5*1.67*9.80)*0.10	m ³	4.288	
				RAZEM	4.288
29	KNNR 6 d.1.0111-01 5	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr. 10 cm	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
30	KNNR 6 d.1.0403-05 5analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10.20	m	10.200	
				RAZEM	10.200
31	KNNR 6 d.1.0205-04 5analogia	Nawierzchnie z brukowca z kamienia	m ²		
		9.80*5.21-0.5*1.67*9.80	m ²	42.875	
				RAZEM	42.875
1.6 PLACYK Z ARMATAMI					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 6 d.1.0101-09 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
33	KNNR 6 d.1.0103-01 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
34	KNNR 6 d.1.0105-02 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
35	KNNR 6 d.1.0105-01 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
36	KNNR 6 d.1.0107-01 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2]*0.10	m ³ m ³	 5.571	
				RAZEM	5.571
37	KNNR 6 d.1.0111-01 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
38	KNNR 6 d.1.0403-05 6 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ObwódElipsy(8.45;12.29)	m m	 65.124	
				RAZEM	65.124
39	KNNR 6 d.1.0205-04 6 analogia	Nawierzchnie z brukowca z kamienia ObwódElipsy(8.45;12.29)-0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 55.707	
				RAZEM	55.707
40	KNNR 6 d.1.0202-04 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 0.5*1.77*5.32*2	m ² m ²	 9.416	
				RAZEM	9.416
1.7.ZATOKI Z ŁAWKĄ					
41	KNNR 6 d.1.0101-08 7	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 2.90*1.15*13	m ² m ²	 43.355	
				RAZEM	43.355
42	KNNR 6 d.1.0111-01 7	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm 2.90*1.15*13	m ² m ²	 43.355	
				RAZEM	43.355

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNNR 6 d.1.0205-04 7analogia	Nawierzchnie z brukowca z kamienia	m ²		
		2.90*1.15*13	m ²	43.355	
				RAZEM	43.355
1.8 SCHODY 01					
44	KNNR 1 d.1.0305-02 8	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
		4.10*1.40*0.90	m ³	5.166	
				RAZEM	5.166
45	KNNR 1 d.1.0317-01 8	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
		4.10*1.40*0.90-3.10*0.20*0.90	m ³	4.608	
				RAZEM	4.608
46	KNNR 6 d.1.0103-01 8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		3.45*3.10	m ²	10.695	
				RAZEM	10.695
47	KNNR 6 d.1.0105-02 8	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²		
		3.45*3.10	m ²	10.695	
				RAZEM	10.695
48	KNNR 2 d.1.1201-01 8analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton	m ³		
		3.45*3.10*0.10	m ³	1.070	
				RAZEM	1.070
49	KNNR 2 d.1.0101-08 8	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		3.45*0.15*2	m ²	1.035	
		2.50*0.15*10	m ²	3.750	
		1.00*0.20+1.00*2.50	m ²	2.700	
				RAZEM	7.485
50	KNNR 2 d.1.0104-01 8	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		(3.45*1.2*4*2)*0.616/1000	t	0.020	
		(2.50*1.2*10)*0.616/1000	t	0.018	
		(1.00*1.2*4*2)*0.616/1000	t	0.006	
				RAZEM	0.044
51	KNNR 2 d.1.0107-09 8	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0.0255*2.50*10	m ³	0.638	
		1.00*2.60*0.20	m ³	0.560	
				RAZEM	1.198
52	KNNR 2 d.1.0604-01 8analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		3.45*3.10	m ²	10.695	
				RAZEM	10.695

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 2 d.1.0601-06 8	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 3.45*0.15*2 1.00*3.10*2+1.00*0.20*2	m ² m ² m ²	 1.035 6.600	
				RAZEM	7.635
54	KNNR 2 d.1.1808-02 8	Stopnie proste - okładziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm 2.50*10	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
55	TZKBNK IV- d.1.61 8	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej (0.50+3.45+0.50)*0.30*0.30*2	m ³ m ³	 0.801	
				RAZEM	0.801
1.9SCHODY 02					
56	KNNR 6 d.1.0103-01 9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.93*2.50	m ² m ²	 4.825	
				RAZEM	4.825
57	KNNR 6 d.1.0105-02 9	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2 1.93*2.50	m ² m ²	 4.825	
				RAZEM	4.825
58	KNNR 2 d.1.1201-01 9analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton 1.93*2.50*0.10	m ³ m ³	 0.483	
				RAZEM	0.483
59	KNNR 2 d.1.0101-08 9	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 1.73*0.15*2 2.10*0.15*5	m ² m ² m ²	 0.519 1.575	
				RAZEM	2.094
60	KNNR 2 d.1.0104-01 9	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (1.73*1.2*4*2)*0.616/1000 (2.50*1.2*5)*0.616/1000	t t t	 0.010 0.009	
				RAZEM	0.019
61	KNNR 2 d.1.0107-09 9	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.0255*2.70*5	m ³ m ³	 0.344	
				RAZEM	0.344
62	KNNR 2 d.1.0604-01 9	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 1.73*2.70	m ² m ²	 4.671	
				RAZEM	4.671
63	KNNR 2 d.1.0601-02 9	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 1.73*0.15*2	m ² m ²	 0.519	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.519
64	KNNR 2 d.1.1808-02 9	Stopnie proste - okładziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm	m		
		2.10*5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
65	TZKNBK IV- d.1.61 9	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej	m ³		
		(0.50+1.73+0.50)*0.30*0.30*2	m ³	0.491	
				RAZEM	0.491
1.10SCHODY 03a					
66	KNNR 6 d.1.0304-01 10analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej - spoczniki	m ²		
		1.50*1.60*3	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
67	KNNR 1 d.1.0305-02 10	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
		3.20*1.40*0.90*2	m ³	8.064	
				RAZEM	8.064
68	KNNR 1 d.1.0317-01 10	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
		(3.20*1.40*0.90-2.20*0.20*0.90)*2	m ³	7.272	
				RAZEM	7.272
69	KNNR 6 d.1.0103-01 10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		10.50*2.20	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
70	KNNR 6 d.1.0105-02 10	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²		
		10.50*2.10	m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
71	KNNR 2 d.1.1201-01 10analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton	m ³		
		10.50*2.10*0.10	m ³	2.205	
				RAZEM	2.205
72	KNNR 2 d.1.0101-08 10	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		3.50*0.15*2*2	m ²	2.100	
		2.20*0.15*10*2	m ²	6.600	
		(1.00*0.20+1.00*2.20)*3	m ²	7.200	
				RAZEM	15.900
73	KNNR 2 d.1.0104-01 10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		(3.50*1.2*4*2*2)*0.616/1000	t	0.041	
		(2.20*1.2*10*2)*0.616/1000	t	0.033	
		(1.00*1.2*4*4)*0.616/1000	t	0.012	
				RAZEM	0.086

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNNR 2 d.1.0107-09 10	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.0255*2.20*10*2 1.00*2.80*0.20*2	m ³ m ³ m ³	 1.122 1.120	
				RAZEM	2.242
75	KNNR 2 d.1.0604-01 10	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 3.50*2.20*2	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
76	KNNR 2 d.1.0601-02 10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 3.50*0.15*2*2 1.00*2.20*2+1.00*0.20*2	m ² m ² m ²	 2.100 4.800	
				RAZEM	6.900
77	KNNR 2 d.1.1808-02 10	Stopnie proste - okładziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm 1.60*10*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
78	TZKNBK IV d.1.61 10	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej (0.50+3.50+1.50+0.50)*0.30*0.30*2	m ³ m ³	 1.080	
				RAZEM	1.080
79	KNNR 6 d.1.0304-01 10 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej - spoczniki 1.50*1.60	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
1.11 SCHODY 03b					
80	KNNR 1 d.1.0305-02 11	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 3.20*1.40*0.90	m ³ m ³	 4.032	
				RAZEM	4.032
81	KNNR 1 d.1.0317-01 11	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 3.20*1.40*0.90-2.20*0.20*0.90	m ³ m ³	 3.636	
				RAZEM	3.636
82	KNNR 6 d.1.0103-01 11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4.35*2.20	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
83	KNNR 6 d.1.0105-02 11	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 4.35*2.20	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
84	KNNR 2 d.1.1201-01 11 analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton 4.35*2.20*0.10	m ³ m ³	 0.957	
				RAZEM	0.957

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNNR 2 d.1.0101-08 11	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 3.35*0.15*2 2.20*0.15*10 1.00*0.20+1.00*2.20	m ² m ² m ² m ²	 1.005 3.300 2.400	
				RAZEM	6.705
86	KNNR 2 d.1.0104-01 11	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (3.35*1.2*4*2*2)*0.616/1000 (2.20*1.2*10)*0.616/1000 (1.00*1.2*4*2)*0.616/1000	t t t t	 0.040 0.016 0.006	
				RAZEM	0.062
87	KNNR 2 d.1.0107-09 11	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.0255*2.20*10 1.00*2.20*0.20	m ³ m ³ m ³	 0.561 0.440	
				RAZEM	1.001
88	KNNR 2 d.1.0604-01 11	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 3.35*2.20	m ² m ²	 7.370	
				RAZEM	7.370
89	KNNR 2 d.1.0601-02 11	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 3.35*0.15*2 1.00*2.20*2+1.00*0.20*2	m ² m ² m ²	 1.005 4.800	
				RAZEM	5.805
90	KNNR 2 d.1.1808-02 11	Stopnie proste - okładziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm 1.60*10	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
91	TZKNBK IV- d.1.61 11	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej (0.50+3.35+0.50)*0.30*0.30*2	m ³ m ³	 0.783	
				RAZEM	0.783
1.12 SCHODY 04a					
92	KNNR 1 d.1.0305-02 12	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 3.20*1.40*0.90*3	m ³ m ³	 12.096	
				RAZEM	12.096
93	KNNR 1 d.1.0317-01 12	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III (3.20*1.40*0.90-2.20*0.20*0.90)*3	m ³ m ³	 10.908	
				RAZEM	10.908
94	KNNR 6 d.1.0103-01 12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 11.30*2.20	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNNR 6 d.1.0105-02 12	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2 11.30*2.20	m ² m ²	 24.860	 24.860
				RAZEM	24.860
96	KNNR 2 d.1.1201-01 12analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton 11.30*2.20*0.10	m ³ m ³	 2.486	 2.486
				RAZEM	2.486
97	KNNR 2 d.1.0101-08 12	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 2.76*0.15*2*3 2.20*0.15*8*3 (1.00*0.20+1.00*2.20)*3	m ² m ² m ² m ²	 2.484 7.920 7.200	 17.604
				RAZEM	17.604
98	KNNR 2 d.1.0104-01 12	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (2.76*1.2*4*2*3)*0.616/1000 (2.20*1.2*8*3)*0.616/1000 (1.00*1.2*4*6)*0.616/1000	t t t	 0.049 0.039 0.018	 0.106
				RAZEM	0.106
99	KNNR 2 d.1.0107-09 12	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.0255*1.90*8*3 1.00*2.80*0.20*3	m ³ m ³ m ³	 1.163 1.680	 2.843
				RAZEM	2.843
100	KNNR 2 d.1.0604-01 12	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2.76*1.90*3	m ² m ²	 15.732	 15.732
				RAZEM	15.732
101	KNNR 2 d.1.0601-02 12	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 2.76*0.15*2*3 1.00*2.20*2*3+1.00*0.20*2*3	m ² m ² m ²	 2.484 14.400	 16.884
				RAZEM	16.884
102	KNNR 2 d.1.1808-02 12	Stopnie proste - okładziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm 1.60*8*3	m m	 38.400	 38.400
				RAZEM	38.400
103	TZKNBK IV- d.1.61 12	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej (0.50+2.76+1.50+2.76+1.50+2.76+0.50)*0.30*0.30*2	m ³ m ³	 2.210	 2.210
				RAZEM	2.210
104	KNNR 6 d.1.0304-01 12analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej - spoczniki 1.50*1.60*3	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
1.13SCHODY 04b					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNNR 6 d.1.0101-09 13	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
106	KNNR 6 d.1.0103-01 13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
107	KNNR 6 d.1.0105-02 13	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
108	KNNR 6 d.1.0105-01 13	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
109	KNNR 6 d.1.0107-01 13	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 12.00*2.30*0.10	m ³ m ³	2.760	
				RAZEM	2.760
110	KNNR 6 d.1.0111-01 13	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
111	KNNR 6 d.1.0304-01 13 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 12.00*2.30	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
112	TZKNBK IV- d.1.61 13	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej 12.00*0.3*0.3*2	m ³ m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
1.14 BALUSTRA DA STALOWA					
113	KNR BO-12 d.1.0364-04 14	Mechaniczne wykucie gniazd w słopniach betonowych schodów 44*0.1*0.1*0.20*2	m ³ m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
114	TZKNBK d.1.XXIV 1404- 1407	Balustrada schodowa prosta z rur o dług.do 7.0 m (34.41*5.20+44*1.30*5.20)*2	kg kg	952.744	
				RAZEM	952.744
115	KNNR-W 3 d.1.1009-04 14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm (34.41+44*1.30)*2	m m	183.220	
				RAZEM	183.220
1.15 DOSTAWY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116		Dostawa i montaż ławek parkowych, koszy na śmiecie	kpl		
d.1.	wycena indywidualna	ławka parkowa mała z oparciem - 13 szt.			
15		ławka parkowa duża bez oparcia - 6 szt.			
		kosz na śmieci parkowy duży - 11 szt.			
		kosz na śmieci parkowy mały - 6 szt.			
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000



UMOWA NR Inw. -342/I/07

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

w dniu r. w Suszu, pomiędzy:

Gminą i Miastem Susz, NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Jan Sadowski - Burmistrz Gminy i Miasta Susz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Susz – Bożeny Chmielewskiej

a

.....

NIP:

REGON:

Nr konta:

- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. -

2. -

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego – art. 39 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. DZ. U. Nr 164, poz. 1163) na **rewitalizację parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz** została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót według Projektu Budowlanego pt., Zagospodarowania terenu w zakresie małej architektury i sieci oświetlenia terenu park miejski w Suszu”, opracowanego przez Biuro Architektoniczno – Urbanistyczne „BDK” s.c w Olsztynie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyłą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i obejmuje:

1. Oświetlenie parku miejskiego

2. Mała architektura parku w tym:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe i porządkowe
- nawierzchnia wokół fontanny
- taras nad skarpą
- placyk z armatami
- zatoki z ławką
- schody od 01 do 04b
- balustrada schodowa
- dostawy elementów małej architektury

3. Integralną częścią umowy określającą szczegółowo zakres robót jest kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót zał. Nr 2 i projektu budowlanego złożony przez podmiot realizujący umowę do przetargu.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót : marzec 2007 r.

Termin zakończenia robót: 29.06.2007 r.

§ 5

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: zam. , działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: zam.

§ 6.

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT wynosi**zł brutto** (słownie:.....)
- 2 Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, dołączonych do sporządzonej dodatkowej umowy.
4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii z tym, że Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu

tych prac.

§ 7

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym wykonaniu całkowitym zakończeniu robót, odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu odbioru tym, że płatność nastąpi na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury w siedzibie zamawiającego.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

§ 9

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia obejmującego:
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę równą bądź wyższą od wartości złożonej oferty

§ 10

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż 7 dni przed czasem ich wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
 - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego
 - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i serwisu na wykonane przez siebie roboty.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy netto za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych

§ 15

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu inwentaryzacji powykonawczej, atestów i aprobat technicznych dotyczących materiałów i urządzeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch egzemplarzach, 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
/ pieczęć oferenta/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **rewitalizację parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz**, oświadczamy **zgodnie z art. 22 ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
 - 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
 - 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Data

.....
/ podpis i pieczęć uprawnionego oferenta /