

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

I. Zamawiający :

Gmina i Miasto Susz
ul. Wybickiego 6
14- 240 Susz

II. Tryb udzielenia zamówienia, podstawa prawna, numer postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2. Wybór trybu na podstawie art. 10 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Karosacja samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP w Suszu „zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ opisującym przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 34144210-3 wozy strażackie, 34210000-2 nadwozia pojazdów mechanicznych.

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia :

Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia tj. robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie wykonawcy i ich wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej.

IV. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 15.10 2007 r.

(przewidywany termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą – 01.08.2007r.)

Planowane rozpoczęcie realizacji – 01.08. 2007 r., zakończenie – 15.10 2007 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r (Dz. U. nr 164, poz.1163 z 2006 r. z późn. zm.)

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ

Na potwierdzenie spełniania warunków zawartych w rozdziale V Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie następujących dokumentów :

b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu – (oświadczenie stanowi załącznik do formularza ofertowego)

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

d) do oferty należy dołączyć ważną na dzień składania ofert pozytywną opinię na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP, wydaną przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi w Józefowie w zakresie:

- pozytywnej opinii na układ wodno-pianowy,
- pozytywnej opinii na nadwozie pożarnicze,

e) wykaz (ilość) skarusowanych (zakończonych) podwozi Stara 266, z podaniem nazwy zamawiającego w okresie od 1.01.2004r. do 30.06.2007r.

2. Sposób i forma przygotowania dokumentów wymienionych w punkcie 1:

- a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w pkt 1. W przypadku, gdy wykonawca nie załączy wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
- b) Formularz ofertowy oraz wszystkie pozostałe wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Zamawiający zaleca parafowanie wszystkich stron oferty przez osobę podpisującą ofertę.
- c) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę; o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
- d) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- a) W toczącym się postępowaniu przetargowym obowiązuje forma pisemna porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów, wniosków, zapytań, zawiadomień.
- b) Zamawiający dopuszcza także porozumiewanie się za pomocą faksu

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest :
Zbigniew Łukaszewski tel. 055 2786008

3. Zapytania do SIWZ :

- a) Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami – odpowiedziami, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której ogłosił niniejsze postępowanie przetargowe wraz ze SIWZ oraz przekaże te informacje w formie pisemnej tym wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie tradycyjnej na podstawie art.42 ust.2 ustawy.

VIII. Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,. Wykonawca, który przedłoży lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Ofertę należy obowiązkowo, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Oferta musi być kompletna, sporządzona w sposób określony w niniejszej SIWZ.
5. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz sposób ich przygotowania zawarto w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
6. Oferta musi być zgodna z ustawą a jej treść musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
7. Zamawiający zaleca ponumerowanie zapisanych stron oferty numerami kolejnymi, a całość oferty zszyć/spiąć w teczkę.
8. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. W interesie wykonawcy, koperta powinna być zabezpieczona przed nie niszczącym jej otwarciem.
9. Sposób opisania, zaadresowania i złożenia koperty z ofertą zawarto w rozdziale XI-poniżej.
10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, zamknięcia czy opisania koperty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .

1. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w:
Urząd Gminy i Miasta 14-240 Susz ul. Wybickiego 6
w terminie do dnia 25 lipca 2007 r. godz 9⁰⁰
3. Kopertę należy opisać następująco :
Oferta na
„Karosację samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP w Suszu”
Nie otwierać przed dniem 25.07 2007 r. godz. 9⁰⁰

Koperta powinna zawierać nazwę, adres oferenta.

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na sesję otwarcia ofert w miejscu i terminie określonym w SIWZ ponosi Wykonawca.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj. w dniu 25. 07. 2007 r. o godz. 9³⁰. w Urzędzie Gminy i Miasta Susz ul. Wybickiego 6. sala nr 1
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy.
7. Zmiana i wycofanie oferty:
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym, cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cenę ofertową należy ustalić i podać za wykonanie całości zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi lub częściowymi zostaną odrzucone.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
5. Cena nie ulega zmianie i należy ją traktować jako stałą i niezmienną.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, kryteriami wyboru w toczącym się postępowaniu są:

a) cena - 80 %

b) doświadczenie - 20%

2. Liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach każdego kryterium obliczona zostanie w sposób następujący:

a) Cena:

$$Lc = \frac{Cn}{Cb} \times 100 \times 80\%$$

Lc - liczba punktów za kryterium oceny

Cn – cena najkorzystniejszej oferty

Cb – cena oferty badanej

b) Doświadczenie:

$$D = \frac{IWKb}{IWKmax} \times 100 \times 20\%$$

D – liczba punktów za kryterium oceny

IWKb – ilość wykonanych karosaży – badanych

IWKmax – ilość wykonanych karosarzy maksymalnych.

XIV. Wybór oferty i zawarcie umowy. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą
 - b) jej treść nie odpowiada SIWZ
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędu w obliczeniu ceny
 - g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy :
 - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
 - b) odrzucono wszystkie oferty
 - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - d) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie,
 - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - f) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. Wykonawca, który postępowanie wygrał, będzie zobowiązany do podpisania umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

XV. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

XVI. W załączeniu projekt umowy, jaką Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł w sprawie zamówienia. Wzór umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.)

XVIII. Załączniki

załącznik nr1-formularz ofertowy

załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3-projekt umowy

Susz, dnia 09.07.2007r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
/-/ Jan Sadowski

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do SIZW

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia :
„Karosacja samochodu pożarniczego Star 266”
informujemy, że zgłaszamy swoją chęć uczestniczenia w w/w postępowaniu przetargowym

1. Zarejestrowana nazwa Firmy

2. Zarejestrowany adres Firmy.....

nr NIP : Regon

Nr telefonu fax :

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami niniejszego przetargu, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym tj.:

4.1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4.2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r (Dz. U. nr 164, poz.1163 z 2006r, z późn. zm.)

5. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w terminie do dnia za wynagrodzenie netto

..... PLN słownie : powiększone o podatek VAT -% tj.

za wynagrodzenie ofertowe : brutto PLN słownie :

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

.....
podpisy i pieczęcie
upoważnionych przedstawicieli wykonawcy

**Opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA
na podwoziu Star 266 dla OSP w Suszu.**

Zabudowa pożarnicza na dostarczonym podwoziu samochodu Star 266 z napędem terenowym 6x6.

I. Kabina załogi - jednomodułowa, zespolona czterodrzwiowa typu STAR na 6 osób, wykonana z oryginalnych elementów tłoczonych, dobudowana do istniejącej:

- przebudowa podszybia zewnętrznego i wewnętrznego,
- wymiana dachu na nowy typ – podwyższony,
- wymiana atrapy przedniej dużej na nowy typ,
- wymiana atrapy przedniej małej na nowy typ,
- montaż nowej przedniej szyby od Stara 244 z uszczelką,
- montaż nowych mechanizmów wycieraczek,
- wymiana ramion i piór wycieraczek - 3 szt.,
- montaż zbiornika na płyn do spryskiwaczy,
- wymiana podszybia tapicerowanego wewnętrznego,
- wymiana drzwi kabiny na drzwi z zamkami kasetowymi (kierowca+dowódca)
- wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami oryginalnymi typu STAR (lewa i prawa strona), zamki kasetowe,
- ocieplenie ścian, sufitu, podłogi,
- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednokolorową),
- wyłożenie podłogi blachą aluminiową ryflowaną i wykładziną antypoślizgową,
- siedzenia skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z oparciem,
- w suficie uchwyty do trzymania,
- barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,
- wieszaki na odzież,
- na drzwiach wewnętrznych od strony kierowcy specjalna kieszeń na dokumenty,
- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca),
- stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową,
- wykonanie pod nadszwybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi itp.,
- w suficie, w środku kabiny zespolonej specjalna półka na drobny sprzęt lub dokumenty,
- na dachu kabiny 2 lampy LBO w koszach ochronnych
- montaż nowych stopni rurowych do kabiny, (kierowca + dowódca),
- założenie nowych „chlapaczy” przy kabinie,
- wymiana wsporników i lusterek na nowy typ,
- nowe osłony przeciwsłoneczne,
- niezależne ogrzewanie kabiny zespolonej,
- tapicerowanie siedzeń kierowcy i dowódcy,
- w kabinie kierowcy wskaźniki kontrolno – pomiarowe jak: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego wraz z sygnalizacją wysuwu masztu i otwarcia skrytek,
- wymiana zderzaka na wzór Star 200/244,
- z przodu kabiny zderzak rurowy, z lampami niebieskimi pulsującymi.

II. Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie,
- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,
- nadkola z blachy aluminiowej,
- 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane kluczem uniwersalnym,
- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samowijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,
- spody schowków i ścianki wyłożone blachą aluminiową łezkową,
- za kabiną załogi wymagane są dwa schowki zamykane drzwiami, oraz maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie,
- na drzwiach uchwyty do mocowania sprzętu jak: łopaty, szpadle, miotły, siekiery itp.,
- z prawej strony w schowku wymagany jest ruchomy wysięgnik do mocowania koła zapasowego,
- z lewej strony schówek przeznaczony na aparaty powietrzne, regał wysuwany,
- z tyłu pojazdu ogrzewany przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,
- pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku (podesty boczne nie są wymagane),
- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże $\varnothing 52$ i $\varnothing 75$ oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz, agregat prądotwórczy i inne wyposażenie standardowe,
- w lewym tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy szlamowej na wysuwanym podłożu,
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,
- szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,
- schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji,
- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie,
- konstrukcja skrytek umożliwiająca łatwy dostęp do sprzętu – szuflady łamane,
- dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową,
- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,
- na dachu wyjście na działko + działko wodno – pianowe oraz skrzynia aluminiowa zamykana,
- uchwyty do mocowania drabiny D10W węży ssawnych $\varnothing 110$, hydrantu, klucza hydrantowego,
- z tyłu pojazdu lampa LBO, drabinka wejściowa na dach - nierdzewna, sygnał cofania z lampą pulsującą oraz fala świetlna 6-cio segmentowa.

III. Instalacja wodno - pianowa:

- zbiornik wodny 2200 l wykonany ze stali nierdzewnej,
- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 1 x 75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
- autopompa A 16/8 o wydajności 1600 l/min, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni,
- autopompa wyposażona w urządzenie próżniowe pozwalające zassać wodę z głębokości 7,5 m,
- zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika wody wykonany z blachy chromowo-niklowej, zintegrowany ze zbiornikiem wody.
- autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika

IV. Wyposażenie układu wodno-pianowego:

- wyjście ssawne $\varnothing$ 110,
- linia tłoczna 2 x $\varnothing$ 75,
- napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego,
- napełnianie zbiornika środka pianotwórczego $\varnothing$ 52 od góry i z poziomu terenu,
- wyjście na działko na podest dachu z zaworem 2 ½" + działko wodno-pianowe DWP 16/8,
- szybkie natarcie z węzłem 40 mb, prądownicą pistoletową, układem zwijania,
- układ zraszaczy szt. 4 (2 z przodu i 2 po bokach pojazdu),
- podświetlana tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, głośnikiem, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody i środka pianotwórczego,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- dozownik środka pianotwórczego - sterowany ręcznie,
- elementy układu wodno – pianowego wykonane z materiałów odpornych na korozję.

V. Instalacja elektryczna:

- wymiana instalacji elektrycznej z 12 V na 24 V
- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego - 3 lampy LBO oraz sygnał dźwiękowy modulowany z mikrofonem typu ZURA,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego,
- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- montaż nowych tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne),
- belka świetlna „FALA” 6-cio segmentowa,
- lampy obrysowe,
- lampy odblaskowe boczne,
- montaż sygnału cofania dźwiękowego,
- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy – silnik „stop” – wyłączenie silnika,
- niezależne ogrzewanie przedziału osobowego i autopompy,
- wymiana skrzynek gumowych pod akumulatory,
- montaż lampy szperacz – dwulampowej z niezależnym podłączeniem,
- montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami – oświetlenie pola pracy wokół nadwozia (5 szt.) wraz z osłonami,
- oświetlenie dachu zabudowy
- montaż radiostacji i anteny (zamawiającego) – przetwornicy,
- montaż głośnika w przedziale autopompy,
- montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,
- montaż lamp pulsacyjnych niebieskich z przodu samochodu,
- montaż elektronicznego wskaźnika poziomu wody i środka pianotwórczego w przedziale autopompy i kabinie kierowcy,
- oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi,
- maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie, lampy halogenowe 2 x 500 W, pochył najaśnic i obroty sterowane elektrycznie z pilotem i funkcja automatycznego składania masztu z agregatem prądotwórczym.

VI. Lakierowanie i konserwacja:

- piaskowanie konstrukcji samochodu,
- malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz,
- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,
- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL 3000,
- konserwacja podwozia,
- wykonanie numerów operacyjnych i opisu pojazdu z folii odblaskowej.

VII. Prace uzupełniające przy podwoziu:

- wzmocnienie resorów tylnych osi,
- montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej, w zderzaku,
- przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu,
- montaż nowego filtra powietrza,
- przebudowa pompy wtryskowej z dwuzakresowej na wielozakresową w celu osiągnięcia płynnych obrotów silnika.

VIII. Wymagania dodatkowe:

- zabudowa samochodu nie może przekraczać wysokości 305 cm i szer. 245 cm,
- konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie
- wymagane miejsce do przewożenia koła zapasowego z możliwością łatwego zdejmowania
- nowy pokrowiec na maskę silnika
- wąż tłoczny W 52 szt. 8 z wkładką gumową
- wąż tłoczny W 75 szt. 10 z wkładką gumową
- prądownica automatyczna szt. 1
- prądownica zwykła zamykana szt. 1
- lampy drogowe pulsujące szt. 3
- agregat prądotwórczy Honda E 4000
- nakładka do prądownicy LEGENDE 500 z przystawką do piany ciężkiej 1 szt
- rozdzielacz kulowy – 1 szt
- uniwersalne narzędzie ratownicze (hooligan) – 1 szt
- Rękawice (niepalne) średni mankiet szt. 10
- sito kominowe 1 szt
- drabina nasadkowa 4 przęsła – drewniana
- mostki przejazdowe szt 2
- 4 butle kompozytowe, 6-cio litowe, 300 bar.
- ubranie specjalne bojowe – 10 kpl,
- kierownica wzór Star 1142,
- deska rozdzielcza (nowy typ)
- nowy przełącznik zespolony świateł.

U M O W A

zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:
Gminą i Miastem Susz w imieniu którego działa

.....
.....

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, a

.....
.....

NIP reprezentowanym przez :

1.....

2.....

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.I.2004 r (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę karosacji samochodu pożarniczego Star 266, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie tj. od dnia 2007 r. do dnia 2007 r.

§ 2

Przy przekazaniu podwozia samochodu Star 266 zostanie sporządzony protokół, w którym strony określą stan techniczny samochodu. Protokół wymaga podpisu obu stron.

§ 3

1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności.
2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania całości zamówienia, objętego niniejszą umową leżą po stronie Wykonawcy i są ujęte w wynagrodzeniu umownym.

§ 4

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo zgodnie z wynikiem przetargu w wysokości netto słownie plus podatek VAT % tj. wynagrodzenie brutto w wysokościzł słownie:zł.

Fakturę należy wystawić na Gminę i Miasto Susz ul. Wybickiego 6 ,14-240 Susz

§ 5

Strony umowy postanawiają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę f-ry po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez komisję powołaną przez zamawiającego. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta zamawiającego w formie przelewu na rachunek WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty doręczenia f-ry do siedziby Zamawiającego.

§ 6

1. Po wykonaniu konstrukcji nadwozia Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru częściowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
3. W razie wykonania przedmiotu umowy w części, o którym mowa w pkt. 1 niezgodnie ze SIWZ, zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni.
4. W przypadku nie usunięcia w/w wad w trybie pkt. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i nałożyć karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§ 7

1. Zakończenie wykonania robót WYKONAWCA zgłasza na piśmie.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przystąpić do odbioru technicznego końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót .
3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru technicznego z udziałem WYKONAWCY.
4. ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół odbioru technicznego.
5. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.

§ 8

Podstawę wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru fizycznego przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.

§ 9

1. Na roboty będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji , który wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego . Na zamówione podzespoły z zakupu wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.
3. ZAMAWIAJĄCY po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie 7 dni zgłosić to WYKONAWCY i wyznaczyć termin usunięcia.
4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu , można powierzyć usunięcie wad innemu WYKONAWCY na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY udzielającego gwarancji.

§ 10

1. Strony ustalają , że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,
 - całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w następujących przypadkach i następującej wysokości:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY wg art.145 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych“ za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku , gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wyprowadzenia nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy o zamówieniach publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , z tego 1 egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: